CATALOGUE

et

PRIX-COURANT

Des Plantes de Serre et Plantes Vivaces

DES FRÈRES SIMON-LOUIS

CULTIVATEURS,

Membres de l'Académie nationale de Metz; des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Gand, d'Angers, de Bruges; de la Société pratique d'Agriculture et d'Horticulture de la Bavière-Rhénane; de la Société de Pomologie de Bohême; de la Société pour l'enseignement de l'Horticulture dans les Pays-Bas;

RUE D'ASFELD, 8, A METZ (Moselle).

TROISIÈME PARTIE.

VERZEICHNISS

Der Gewachshauspflanzen, Staudengewächse,

VON GEBRÜDER SIMON-LOUIS,

Kunst-und Handels-Gærtner,

Asfeld-Strasse, 8, in Metz (Moselle).

A CATALOGUE

Of Greenhouse-Stove-Plants and Herbaceous-Plants.

SOLD BY SIMON-LOUIS FRÈRES,

Nursery and-Seedsmann,

Asfeld-Street, 8, Metz (Moselle).

1850

SERRE CHAUDE.

	fr.	c.
Achimenes atrosanguinea	»	50
— Bœckmanni (Regel)	5	»
— — hirsuta —	5	»
— coccinea	»	50
— Escheriana	»	75
— — sanguinea (Regel)	2	»
— grandiflora	»	50
— gloxinœflora (fl. V. H.)	2	»
— hirsuta	»	50
— ignescens	»	75
— Kleeii	1	»
— Liepmanii	»	50
— longiflora	»	50
— — alba (Jauregia) bl^{nc} nuancé, carmin, très-jolie	2	»
— — latiflora, fleur tr.-grande bleu foncé	»	75
— — varietas	»	50
— patens	»	75
— picta, Zebrina	»	50
— pygmea	»	75
— rosea	»	50
— rubida (Niphœa)	»	75
Æschinanthus grandiflorus	»	75
Alloplectus speciosus	3	»
Amaryllis longiflora	1	25
— Johnsonii	1	50
— rosea grandiflora (Zephirantes)	1	»
— sarniensis (Pentlandia miniata)	1	»
— vittata	1	»
Ardisia crenulata	1	»
Asclepias carnosa	1	»
Banisteria tenuis (stigmatophyllum)	1	»
Begonia discolor	»	50
— diversifolia	»	75
— Dregii	»	50
— fuchsioïdes	»	75
— hydrocotilœfolia	»	50
— macrophylla	2	»
— manicata	1	»
— organa	1	50
— sanguinea	1	»
— semperflorens	»	50
— species du Brésil	1	»
— zebrina	»	75
Bonapartia juncea	2	»
Brugmansia arbuscula	1	»
— bicolor	1	»
— floribunda	1	»
Canna discolor	1	»
— variegata	1	»
Centradenia rosea (Doncklaaria diversif.)	»	50
Centropogon fastuosum	1	»

	fr.	c.
Chamœrops humilis	2	»
Chirita sinensis	1	»
Clerodendron Kœmpferi	5	»
— rubrum fl. simplici	1	»
— splendens	1	»
Cleyera Japonica	1	»
Clivia nobilis (Imatophyllum aitoni) 1 à	4	»
Columnea Schiedeana, longiflora	1	»
Coprosma Indica	1	»
Coronocarpus lœvigatus	2	»
Cyrtanthera Ghiesbrechtii	1	»
Dichorisandra ovalifolia 2 à	4	»
Dracœna stricta 4 à	8	»
Duranta Baumgardi	1	50
Dyckia remotiflora	1	»
Echites purpurea	1	»
Elœocarpus albus	2	»
Euphorbia Bréonii	1	»
— fulgens, jacquiniflora	1	»
— splendens	3	»
Franciscea Hopeana	1	»
— hydrangeœformis	2	»
— latifolia	1	»
— Pohliana	1	»
Gardenia florida fl. pleno	»	50
Geissomeria longiflora	1	»
Gesneria discolor	2	»
— Herberti	»	75
— macrorrhiza	1	»
— oblongata	1	»
— polyantha	3	»
— subalba	1	»
— tubiflora	»	75
— Vargasii	2	»
— zebrina	»	50
Gloxinia alba sanguinea	»	75
— comtesse Theresa Thun	»	75
— cerina	»	75
— Fifyana	1	»
— général Baudrand	2	»
— hirsuta	»	75
— insignis	»	75
— Labiata (Barkaus)	1	50
— Lowii	2	»
— maxima alba	»	75
— Passinghami	»	50
— prince Camille	1	50
— reine des Belges	1	»
— rubra	»	50
— Teuchleri, rouge panaché bleu très-joli mais inconstant; il est plus souvent unicolore rouge ou bleu	1	»

Hibiscus Cameroni .... » 75	Pitcairnia punicea .... 1 »
— puniceus................ » 75	— undulata.................. 2 »
Houttea calcarata .... 1 »	Poinciana Gillesii................. 1 »
Ipomea Learii................... 1 »	Porphyrocoma lancolata............ 1 »
— Sellowii, scabra............ » 75	Rhodostoma Gardenioïdes.......... 1 »
Jubœa spectabilis (Molina chinensis).. 2 »	Rivinia lœvis...................... » 75
Justicea carnea superba............ » 50	Rochea falcata.............. 50 à 2 »
— flavicoma .... » 50	— — .... les 12.. 5 »
Lantana aurantiaca................. » 50	Rœlla elegans..................... » 75
— delicatissima 1 50	Ruellia formosa................... » 50
— multiflora.................. 1 »	— lilacina .... » 75
— Sellowii .... » 50	— maculata .... 1 »
— species gigantea........... 1 »	Russelia juncea.................. » 75
Lobelia nitida.................... 1 »	Strelizia Reginœ .... 10 »
Luhea caracassana .... 5 »	Stigmatophyllum ciliatum.......... 1 »
Manettia bicolor .... 1 »	Tetranema mexicana.............. » 50
Nepenthes distillatoria .... 5 à 10 »	Thumbergia coccinea.............. » 75
Nematanthus Guilleminianus........ » 75	Torenia asiatica.................. » 50
Passiflora alata.................. » 75	— scabra.................... » 50
Pentlandia (voir amaryllis)..........	Tradescantia Zebrina.............. » 50
Phœnix dactilifera .... 2 »	Vinca alba........................ » 50
Physianthus undulatus............. 1 »	— rosea .... » 50
Pitcairnia fulgens................. 3 »	

Orchidées.

Acropera Loddigesii .... 2 à 5 »	Oncidium leucochilum .... 5 à 10 »
Cypripidium insigne............... 2 »	Stanhopea tigrina .... 10 »
Epidendron elongatum............. 2 »	Vanda teres...................... 20 »
Limodorum Tankerviilœ........... 1 50	Zygopetalum Mackayi.............. 5 »

Fougères et Licopodes.

Adianthum pubescens............. 1 50	Lycopodium denticulatum.......... » 75
Blechnum rigidum................ 1 50	— stoloniferum.............. » 50
Lycopodium cordifolium........... » 75	— veticulosum .... 1 »

SERRE FROIDE.

Abelia floribunda (Vesalia).......... 1 »	Acacia decipiens.................. 2 »
Abutilon Bedfordianum .... » 50	— glaucescens glamophyll., 75ᶜ à 1 50
— aurantiacum .... 1 »	— lineata................ 50ᶜ à 1 »
— pæoniflorum .... » 50	— lophanta .... 75ᶜ à 2 »
— striatum .... » 50	— longifolia .... 1 »
— venosum .... » 50	— longissima glauca........ 1 à 5 »
Acacia alata..................... 1 »	— oleifolia.............. 50ᶜ à 1 »
— armata .... 50ᶜ à 1 »	— paradoxa .... » 75
— calamifolia .... 1 »	— pendula 1 50
— cordata .... 50ᶜ à 1 »	— platyptera .... 2 »
— cultriformis............. 1 à 5 »	— — glabra.......... 1 »
— dealbata................ 1 à 4 »	— prostrata .... 1 »
— dentifera .... 1 à 2 »	— pubescens .... 2 »

Acacia pulchella	1 »
— vestita (conspicua)	1 à 5 »
— verticillata	1 à 2 »
Adenandra uniflora	1 »
— glauca	2 à 5 »
Ageratum glaucum	» 50
Agnostis sinuata	10 à 75 »
Alona cœlestis	1 »
Aralia capitata	25 »
— crassifolia vera	15 »
— digitata	4 à 8 »
— diversifolia, trifoliata	6 à 10 »
— pinnata	4 »
— Schœfferii	5 à 10 »
Arbutus andrachne	2 »
— — rotundifolia	3 »
— — serratifolia	3 »
— canariensis, longifolia	3 »
— discolor (arrtostaphylos)	2 »
— farinosus	3 »
— integrifolius	4 »
— magnificus	3 »
— pilosus	2 »
— unedo	1 »
— — salicifolius	1 50
Ardisia Japonica	1 »
Arduinia bispinosa	1 »
Astelia Banksii	1 »
Banksia brunioïdes	5 à 15 »
— grandis	10 à 20 »
— Hookerii	30 »
— Hugelii	20 »
— latifolia fort	5 »
— littoralis	5 à 15 »
— marcescens	5 à 15 »
— media	5 à 20 »
— Menziesii	10 à 25 »
— nutans	10 »
— occidentalis	12 »
— pulchella	1 à 5 »
— quercifolia	10 »
— repens	30 »
— sphaeroocarpa	2 à 15 »
— spinulosa	5 à 12 »
Baufortia decussata	1 à 3 »
— splendens	75^{c} à 1 50
Bignonia australis	1 »
— capensis	1 »
— capreolata	1 »
— jasminoïdes (Tecoma)	1 »
— — rubra	2 »
— Manglesii	1 »
— mollissima	2 »
— picta (speciosa)	1 à 2 »
Borronia alata	1 »
— crenulata	1 à 2 »
— denticulata	50^{c} à 1 50
— viminea	50^{c} à 1 50

Bossiæa cordata fort	12 »
— paucifolia	1 »
— ruffa	50^{c} à 1 »
— thymifolia	» 50
Bouvardia leiantha	1 »
— mollis	» 50
— splendens	» 75
Brachysema platyptera	1 à 3 »
— undulata	1 »
Brunia ericoïdes	50^{c} à 1 »
— superba	50^{c} à 1 »
Burchellia capensis	1 »
Burtonia conferta (violacea)	1 »
Calandrinia umbellata (superbe)	1 »
Calceolaria, semis, la pièce 1^{f}, la douz.	5 »
— albiflora	» 75
— amplexicaulis	» 75
— cuneifolia	1 »
— Hendersoni	» 75
Callicoma serratifolia	1 à 2 »
Calothamnus pinifolius	1 à 2 »
Canna discolor	1 »
Cantua bicolor (buxifolia)	1 »
Casuarina stricta	1 »
Cestrum aurantiacum	50^{c} à 2 »
— candidum	1 »
Chœnestes lanceolata (Iochroma)	1 50
Chironia floribunda	» 50
— jasminoïdes	» 75
Chirolænia myoporoïdes	2 »
Chorizema acuta	1 à 2 »
— cordata	1 »
— Dicksonii	1 à 2 »
— ericæfolia	50^{c} à 2 »
— Henchmanii	1 à 2 »
— oppositifolia (Gastrolobium spinosum	1 à 3 »
— rhumbeum	1 »
— rotondifolia	50^{c} à 2 »
— triangularis vera	1 à 3 »
— varia	50^{c} à 2 »
— — elegans	75^{c} à 2 »
Cineraria, de semis	» 50
Citrus australis	1 50
— sinensis	1 à 2 »
— (orangers), div. bonnes espèces, de 0^{m} 50^{c},	2 à 3 »
— — de 1^{m} à 1^{m} 50, belle couronne	10 à 15 »
— — très-forts et beaux en caisse	100 »
— à feuilles de myrthe	2 à 5 »
Clematis (voir catalogue, 1re partie).	
Cleyera japonica	3 »
Clethra arborea	1 »
— — foliis variegatis	1 »
— mexicana (ferruginea)	2 à 4 »
Clianthus puniceus	» 50

Cobea scandens	» 50
Coronilla glauca	» 50
— — fol. variegatis	» 50
Correa alba	» 50
— — la douzaine	5 »
— — ochroleuca	1 »
— — superba	1 »
— Alexandrina	1 »
— Cavendishii	1 »
— color dilacca	1 »
— elegans	1 »
— Grevilleæ	1 »
— longiflora	50^c^ à 1 »
— Milneri triumphans	1 »
— ruffa (ferruginea)	» 75
— rosea superba	1 »
— sericea	1 »
— tricolor	1 »
— ventricosa	2 »
Crowea saligna	1 à 3 »
Cuphea Donkelarii	» 50
— miniata ardens	» 50
— — eximia	» 50
— platycentra	» 25
— purpurea	» 25
— species de Guatamala	» 75
— strigulosa	» 25
— verticillata (Linden)	2 »
Curtisia faginea	1 »
Cyclamen automnale album	» 50
— — les 12	3 à 5 »
— — purpureum	» 50
— — — les 12,	3 à 5 »
— europeum —	» 50
— persicum album	50^c^ à 1 50
— — les 12	3 à 8 »
Daphne alsacea	2 »
— Auchlandii	1 50
— collina	1 »
— — australis	1 »
— Delphina	1 »
— gnidium	1 »
— Indica	1 »
— — marginata	1 50
— japonica	1 50
— Lahayana, versaliensis	1 50
— Luteciana	1 50
— oleifolia	1 »
— Pontica	1 50
— — rubra	1 50
— Tarton rayra	1 50
Daviesia cornuta (physioïdes)	1 à 2 »
— floribunda, latifolia	5 »
— glauca	50^c^ à 2 »
— ulicina	50^c^ à 2 »
— umbellata	1 à 2 »
Dillenia scandens	1 »
Dillwynia cynerascens	1 à 2 »
Dillwynia pungens	1 à 2 »
Diosma ambigua	50^c^ à 1 50
— purpurea	» 50
— crenata	1 à 2 »
— cordata	50^c^ à 1 »
Dioclea glycinoïdes (Kennedia splendens)	1 »
Diplacus puniceus	» 50
Diplolæna Dampierii	1 à 3 »
Diporidium atropurpureum	2 »
Dracophyllum Hugelii	5 à 20 »
Dryandra armata	20 »
— plumosa	20 à 40 »
— proteoïdes	40 »
Ecremocarpus scaber (calampelis)	» 50
Elichrysum humile	1 »
— proliferum	1 »
— sesamoïdes	1 »
— spectabile	50^c^ à 1 »
Enkianthus quinqueflorus	3 à 8 »
— reticulatus	2 à 5 »
Epacris Atleana	1 à 3 »
— attenuata alba	2 »
— campanulata alba	2 »
— elegans	1 à 3 »
— hyacinthiflora	4 »
— impressa	1 à 4 »
— impressa argyrantha	4 »
— — rosea	2 »
— — variabilis	2 »
— lævigata	3 »
— longiflora splendens	3 »
— miniata	3 »
— Reedi	3 »
— Vilmoreana	3 »
Erica arborea	1 »
— Blandfordiana	1 »
— costata superba	1 à 3 »
— curviflora	1 50
— cylindrica superba	1 50
— discolor	2 »
— Everana superba	2 »
— — pilosa	2 »
— gracilis vernalis	1 »
— herbacea	» 50
— intermedia	2 »
— jasminiflora alba	3 »
— lævis-alba	1 »
— Linnea varia	2 »
— linneoïdes	1 »
— mammosa purpurea	1 50
— mediteranea	» 50
— melanthera	2 à 5 »
— orbicularis	1 50
— ovata	2 »
— parviflora corrinea	2 »
— Patersonii	2 »
— persoluta alba	1 »

Erica perspicua	2 »
— pistillaris	1 »
— polytrichifolia	1 »
— rubra calix	3 «
— Spearmannia	1 50
— simplicifolia	1 »
— translucens rosea	2 »
— — rubra	2 »
— ventricosa globosa	2 »
— — Juliana	2 »
— — superba	1 50
— — stricta	3 »
— — tricolor	3 »
— versicolor glutinosa	1 à 3 »
— vestita purpurea	2 »
— vulgaris flore pleno	50c à 1 »
Eriostemon buxifolium	5 à 10 »
— myoporoïdes	2 à 5 »
— scabrum	3 à 8 »
Erythrina crista galli	50c à 2 »
— Humei	1 à 4 »
— versicolor	75c à 3 »
Escallonia Montevidense	1 »
— rubra	50c à 1 »
Euchylus obcordatus	1 à 2 »
Eugenia australis	1 »
Eutaxia floribunda	50c à 1 »
— myrtifolia	50c à 1 »
Evonymus citrifolius	2 »
— fimbriatus	1 »
— japonicus	» 75
— — fol. arg. varieg.	1 »
— — fol. aureo —	1 »
— tingens	1 »
Fabiana imbricata	50c à 1 »
Fagus Cuninghamii	2 à 5 »
Ficus australis	1 »
Forsythia viridissima	1 »
Fuchsia (voir collection spéciale).	
Gastrolobium vimineum	1 »
Genista rhodaphne	» 50
Globularia longifolia	1 »
Glycine bimaculata	50c à 1 »
— ovata (purpurea)	1 »
Gnaphalium ericoïdes	» 50
— grandiflorum	1 »
Gnidia pinifolia	1 »
— simplex	» 50
Gomphia ilicifolia	2 »
Gompholobium ericoïdes	1 »
Grevillea acanthifolia	1 à 4 »
— Bauerii	1 »
— Drummondii	1 »
— Manglesii	1 »
— robusta	5 à 20 »
— rosmarinifolia	1 »
— sulphurea fort	1 »
— Thellemannii (absyntifolia)	1 »
Grevillea triternata	1 à 2 »
Gunnera scabra	3 »
Habrotamnus corymbosus	1 »
— cyaneus	» 75
— elegans	» 50
— fasciculatus	» 50
Hakea Baxterii	1 »
— cristata	1 »
— dentata	1 »
— glaucescens	1 »
— repanda	» 75
— rigida	1 »
— suaveolens	50c à 1 »
Hardenbergia macrophylla (Kennedia)	1 »
Heberladus biflorus	1 »
Heliotropium corymbosum	1 »
— grisau	» 75
— souvenir de Liége	» 75
— triomphe de Liége	» 50
— Voltairianum	» 50
— les 5 variétés pour	2 »
— les 25 variés pour	7 »
Hibbertia perfoliata	» 50
Hoitzia coccinea	» 50
Houstonia coccinea	» 50
Hovea elliptica	1 »
— illicifolia	10 »
— pungens	1 à 4 »
— — major	2 à 5 »
— purpurea	1 »
— trifoliata	2 »
Hydrangea hortensis	50c à 1 50
— —	les 12 5 »
Hypericum grandiflorum	» 50
— rosmarinifolium	» 50
Illicium anisatum	» 50
— floridanum	1 »
— religiosum	2 »
Indigofera australis	1 »
Iris fimbriata	1 »
Jasminum Azoricum	1 »
— glaucum	1 »
— heterophyllum	1 »
— hispanicum	1 à 2 »
— officinale	» 50
— — foliis variegatis	1 »
— revolutum foliis variegatis	1 50
— triumphans	50c à 1 »
— undulatum	1 »
Kadsura japonica	» 50
Kennedia Baumannii	1 »
— dilatata (Zychia)	1 »
— lucida	1 »
— Mariattæ	50c à 1 »
— nigricans	1 »
— rotundifolia (Zychia)	1 à 2 »
— Stirlengii (Physolobium)	» 50
— tomentosa	1 »
— tricolor (Zychia)	1 »

Labichia punctata	1 »
Lachnea conglomerata	3 »
— eriocephala	50c à 1 »
— purpurea	1 à 3 »
Lambertia echinata	1 à 2 »
— formosa	1 50
— inermis	1 à 1 50
Lasiopetalum argenteum	1 »
— pulchellum	» 50
— quercifolium	» 50
Laurus caroliniana	1 à 2 »
— chiloënsis	1 à 4 »
— glaucus	3 »
— nobilis foliis variegatis	1 50
— — melissæfolia	2 »
— — salicifolia	1 50
— — undulata	2 »
— persea	3 à 6 »
Lechenaultia biloba	» 50
— formosa	50c à 1 »
— — les 12	4 »
— multicolor	» 75
Leptospermum grandiflorum	50c à 1 »
Leucopogon Cuninghamii	1 à 10 »
— verticillatum verum	2 à 10 »
Liparia sphærica	1 »
Lithospermum rosmarinifolium	1 »
Lobelia nitida	1 »
Lomatia glauca	50c à 1 »
— illicifolia	1 50
— longifolia	1 »
— silaïfolia	1 50
Lophospermum Jacksoni	» 75
— scandens	» 50
Lychnis Bungeana	1 »
Lysinema odoratissima	1 »
Magnolia fuscata	2 »
— grandiflora	50c à 2 »
— — Exoniensis	2 50
— — longifolia	3 »
— — obtusifolia	3 »
— — rotundifolia	2 50
— — stricta	2 50
— — tomentosa	2 50
Malva Creana	» 50
Manettia bicolor	1 »
Maurandia Backleyana	» 50
— pulchella	» 50
— albiflora	» 50
Melaleuca microphylla	1 »
— pulchella	1 »
Melianthus coccineus	1 »
Menispermum laurifolium	1 »
Metrosideros albida, macrophylla	1 50
— augustifolia	1 »
— lophanta	1 »
— semperflorens	50c à 2 50
Micania scandens	» 50

Mirbelia rubiæfolia	50c à 2 »
Myoporum parviflorum	1 »
Myrsine retosa	» 50
Myrthus hybrida	1 »
— macrophylla	1 »
— microphylla	» 75
— tenuifolia	» 50
— communis flore pleno	75c à 2 »
Nirembergia augustifolia	» 50
Oryganum siphyliticoïdes	» 50
Othonna pectinata	1 »
Oxalis bipunctata, martiana.	
— cernea.	
— digitata flava.	
— floribunda.	
— grandiflora alba.	
— — rosea, Bownii.	
— hirta.	
— lupinifolia.	
La pièce	» 25
Les 8 variétés	1 50
Oxylobium acutum	1 à 3 »
— capitatum	1 »
— cordifolium	» 50
— ellipticum	1 à 3 »
— purpureum	1 »
— retusum	1 à 3 »
Parsonia de Nouvelle-Zélande	50c à 1 »
— heterophylla	50c à 1 »
Passiflora cœrulea	» 50
Petasostylis nigrescens (Lisianthus)	2 50
Petrophyla pulchella	2 »
Pharbitis nova species	2 »
Phylica ericoïdes	50c à 1 50
— plumosa	1 à 2 »
Phlomis Leonurus	» 50
Phormium tenax	1 50
Pimelea decussata	50c à 2 »
— — les 25	10 »
— — rubra	1 »
— Hendersonii vera	1 à 3 »
— hypericifolia (ligustrina)	» 50
— linifolia	1 à 2 »
— spectabilis	1 à 4 »
— — les 12	10 »
— Verschafleltiana	2 »
Piptanthus nepalensis	1 »
Pittosporum chinense, tobira	1 »
— — Fol. variegatis	1 »
— eryocarpum	1 à 2 »
— Mayii	1 »
— undulatum	1 »
Platylobium formosum	2 »
— triangulare	1 »
Plumbago capensis	» 50
— Larpentœ	» 75
— — les 12	6 »

Podalyria sericea	1 »
Podolobium heterophyllum	1 à 2 »
Polygala cordifolia	50c à 2 »
— Dalmaisiana	» 75
— grandis	50c à 2 »
— grandiflora (speciosa)	50c à 2 50
— — les 12	5 à 10 »
— Heysterii	» 75
— mixta	» 75
Pontederia cordata (P. aquatique)	2 »
Primula sinensis	» 50
— — alba	» 50
— — — plena	3 à 5 »
— — fimbriata alba	1 »
— — — rubra	1 »
— — rubra plena	3 à 5 »
— — variegata	» 75
— — — les 12	6 »
Pronaya elegans	2 »
Prostanthera violacea	» 50
Protea cineroïdes	2 »
— plumosa	1 à 3 »
— saligna	2 »
— speciosa rubra	2 »
Psoralea aculeata	1 »
Pultenæa candida	1 »
— daphnoïdes	1 »
— stricta	1 »
— subumbellata (capitata)	1 »
Quadria hetorophilla (Guevina)	3 à 15 »
Raphiolepis salicifolia	2 »
Salvia azurea	» 50
— — compacta	» 75
— cardinalis	» 50
— gesnerioœflora	» 75
— oppositiflora	» 75
— patens	» 50
— — alba	» 75
— prunelloïdes	» 50
— splendens	» 50
— tubiflora	» 50
— violacea	» 75
Saxifraga sarmentosa	» 75
Schotia dentata	10 »
Scutellaria Ventenatii	1 »
Siphocampilos bicolor	» 50
— microstoma	1 »
Solanum jasminiflorum	» 50
Sollya heterophylla	» 50
— salicifolia	1 »
Sophora microphylla	1 »
Spadostilus juniperina	1 »
— rupestris, villosa	1 à 2 »
Sparmannia floribunda	» 75
Spigelia marylandica	1 »
Statice Dickensonii (grandiflora)	1 à 2 »
— macropetala	1 »
— monopetala	1 »
— mucronata	1 »
— purpurea	1 à 2 »
Stenanthera pinifolia	1 à 3 »
Stenochylus canescens	1 «
Stevia Lindleyana	» 75
— ovata	» 75
Stylidium adnatum	» 50
— fasciculare	» 50
Styphelia viridiflora	1 »
Swainsonia purpurea	« 50
Tacsonia mollissima	1 »
— species de Colombie	2 »
Tasmania aromatica	1 »
Tecoma *(voir Bignonia)*.	
Templetonia glauca	50 à 1 50
— retusa	1 »
Tetranthera japonica	2 »
Thomasia *(voir Lasiopetalum)*.	
Tremandra Hugelii	50 à 1 »
— verticillata	1 »
Triptilion spinosum	2 »
Tritoma uvaria	2 »
Tropæolum flore pleno	» 50
— Lobbianum	» 50
— Moritzianum major	» 50
— pentaphyllum	» 50
— Schutterianum	» 50
— Smithii	» 75
— tuberosum	» 25
Trymalium ellipticum	» 50
— odoratissimum	» 50
Twedia cœrulea	» 50
— villosa	1 »
Veltheimia viridiflora	1 »
Vernonia novaboracensis	1 »
Veronica speciosa	» 50
— salicifolia	» 50
— salicifolia vera	» 75
Vesalia *(voir Abelia)*.	
Viburnum amethystinum	2 »
— japonicum	2 »
— tinus	» 50
— — foliis variegatis	1 »
— — grandiflorum	1 50
Westringia grandiflora	1 »
Witsenia corymbosa	2 »
Xanthosia rotundifolia	1 »
Yucca flaccida	3 à 5 »
Zauchneria Californica	» 50
Zychia *(voir Kennedia)*.	

AZALEA INDICA.

Alba	50c à 1 »
— delectabilis	1 à 2 »
— elegans	1 à 2 »
— grandiflora	» 75
— insignis	2 »
— plena vera	1 »
— triflora	1 à 2 »
Amaranthine	2 »
Ambroisii	1 à 3 »
Arnamatia	2 »
Atelia	1 50
Aurantia splendens	1 à 3 »
Barbata	1 50
Bellérophon	1 à 3 »
Blanda	1 »
Briza	2 »
Cardinalis nova	1 à 2 »
Carnosa	1 à 2 »
Colorans	1 à 2 »
Color dilacca (Lépida)	1 à 2 »
Comte de Flandre	1 »
Coruscans	1 à 3 »
Cuprea	1 à 2 »
— splendens	1 à 2 »
— superba	1 à 2 »
Danielsiana	50 à 2 »
— superba	2 »
Dark speciosa	1 »
Decora	1 à 2 »
Diana	1 »
Elegans speciosa	» 75
Exquisita	1 à 3 »
Fielders White	2 »
Flora	1 à 2 »
Formosa	1 à 2 »
Frédéric Guillaume IV	2 »
Fulgens de Knight	1 »
Gleedstanesii	2 »
— excelsa	1 à 2 »
— varietas	1 à 2 »
Gloria gandavensis	1 »
Glory	2 »
Goliath	2 »
Gorland	1 à 2 »
Gracilis	1 à 2 »
Grandiflora extra	1 à 2 »
— rosea	1 à 2 »
Incarnata Grandiflora nova	1 50
Lateritia	1 50
— aurantiaca	1 à 2 »
— fulgens	1 à 3 »
— grandiflora	1 à 2 »
Lavinia	1 à 2 »
Lehmanii (Haage)	1 à 2 »
Leucomagiste	1 à 2 »
Liliiflora nova	1 »
Magnifica	1 à 2 »
Maxima (Haage)	2 à 3 »
Millendi	1 à 2 »
Muhlbeckii (Haage)	1 à 2 »
Mundula	1 à 3 »
Myrtifolia vera	1 à 2 »
Optima	1 à 2 »
— major	1 à 2 »
Phœnicea	50 à 1 »
— alba	1 à 2 »
Pilosa	1 à 2 »
— superba	1 à 2 »
Prœclara	1 à 2 »
Prestantissima	2 »
Prince Albert	1 à 2 »
Princeps	» 75
Pulcherrima	1 »
Purpurea maculata	» 75
— magnifica	1 à 2 »
— flore pleno	1 »
Queen perfection	1 à 2 »
— Victoria	1 à 2 »
Reyndersiana	1 »
Rosea aurantia	1 à 2 »
— elegans nova	1 à 2 »
Rubra aurantia	1 à 2 »
— plena	1 à 2 »
— superba nova	1 »
Smithii coccinea	50 à 1 »
Smith's grandis	1 à 2 »
Speciosa	1 »
Sternii (Haage)	1 à 3 »
Surpasse phœnicea	1 »
Triumphans gandavensis	1 à 2 »
— de Knight	2 »
Tricolor	1 à 2 »
Tubulosa (Haage)	1 »
Variegata	2 à 5 »
White perfection	1 »

25 variétés Azalea indica à notre choix .... 18 fr.
50 — — — — — .... 30 fr.

RHODODENDRON ARBOREUM ET HYBRIDUM.

Altaclarance	1 50	à	8	»
— roseum	2 »	à	5	»
— splendens	1 50	à	4	»
— superbum	1 50	à	10	»
Amabile	1 50	à	4	»
Arboreum (Type)	1 50	à	5	»
Aureolatum	2 »	à	10	»
Aurore	» »		3	»
Azaleoïdes	» »		3	»
Barbatum	» »		10	»
Blandum	1 50	à	3	»
Burgravianum	1 50	à	6	»
Campanulatum	» »		3	»
Cardinalis	2 »	à	5	»
Cartoni	1 50	à	4	»
Carneum roseum	2 »	à	5	»
Celsonii	1 50	à	20	»
Cinnamomeum	2 »	à	10	»
Coccineum superbum	1 50	à	10	»
Cuninghamii	1 50	à	10	»
— coccineum	1 50	à	8	»
— rubrum	1 50	à	6	»
Delectum	2 »	à	6	»
Elegans	2 »	à	5	»
Elegantissimum	1 50	à	4	»
Excelsum	1 50	à	10	»
Eximium	1 50	à	15	»
Fanny	2 »	à	5	»
Formosum	1 50	à	8	»
Fulgidum maximum	1 50	à	10	»
Fulgens	1 50	à	4	»
Glabrum	» »		2	»
Govenianum	1 »	à	6	»
Grandiflorum	1 50	à	10	»
— superbum	2 »	à	5	»
Grandidissimum	1 50	à	8	»
Hercule (V. H.)	3 »	à	6	»
Hybridum splendens	1 50	à	5	»
Invictum	2 »	à	5	»
Knightii	1 50	à	8	»
Lady Mally	1 50	à	10	»
Loudoniensis	1 50	à	8	»
Magnificum	1 50	à	4	»
Nobelissimum	2 »	à	5	»
Ochroleucum	1 50	à	3	»
Persiciflorum	1 50	à	8	»
Phœniceum	1 50	à	8	»
Pink	1 50	à	6	»
Princeps	1 50	à	5	»
Pulchrum	1 50	à	8	»
Pulcherrimum	1 50	à	10	»
Reginum	1 50	à	4	»
Rigidum	2 »	à	6	»
Rollissonii	2 »	à	10	»
Rubricaule	2 »	à	10	»
Russellianum grandiflorum	» »		2	»
— novum	1 50	à	5	»
Sanguineum	2 »	à	10	»
Smithii	» »		2	»
— elegans	1 50	à	6	»
Speciosum	1 50	à	8	»
— varietas	1 50	à	10	»
Splendens	1 50	à	6	»
Splendentissimum	1 50	à	6	»
Strictum	2 »	à	10	»
Superbissimum	1 50	à	8	»
Superbum	1 50	à	8	»
Venustum latifolium	» »		2	»
Viridissimum	1 50	à	4	»
Weltonii	2 »	à	4	»
Weberii	1 50	à	6	»
Williamsii	1 50	à	6	»

Variétés à Fleurs Jaunes.

Carneum elegantissimum	» »		5	»
Decorum Smithe	4 »	à	10	»
Javanicum	» »		25	»
Norbitoniense	4 »	à	10	»

25 variétés Rhododendron arboreum, de 30 à 50 centimètres à notre choix, pour 35f
50 — — — — — 60
25 — — de 50 cent. à 1 mètre — 50

CHOIX DES CAMELLIAS.

Les prix de la première colonne s'appliquent à des greffes d'une à trois feuilles; les prix de la deuxième colonne, ou du milieu s'appliquent à des plantes de 25 à 40 centimètres au moins, ceux de la troisième colonne s'appliquent à des plantes fortes à fleurir.
N. B. Tous les Camellias sont greffés sur de très-bons et forts sujets.

Die erste Preisscategorie bezieht sich auf junge Veredlungen mit ein bis drei Blättern. Die zweite auf Pflanzen von venigstens 25 bis 40 Centimetres Hœhe und die dritte auf schœne blühbare Exemplare.
Bemerkung. Alle unserer Camellien sind auf starke, gesunde Unterlagen veredelt.

Admirabilis nova	» »	» »	3 »
Agnesii, imbriqué blanc taché de rouge	1 »	2 »	3 »
Alba Barringtonia	» »	» »	3 »
— Casoretti, imbriqué blanc pur	2 »	3 »	4 »
— de la Chine, grande et belle fleur blanche	» »	2 »	3 »
— fenestrata, forme imbriquée blanc superbe	» »	1 50	3 »
— grandiflora, belle forme fleur très-grande	» »	» »	2 »
— Londoniensis (Allnuttii alba, candida superba) belle forme imbriqué d'un beau blanc pur	» »	1 50	3 »
— lucina, forme imbriquée, blanc pur	» »	1 50	3 »
— lutescens, très-double, blanc jaunâtre	» »	1 50	3 »
— mutabilis	» »	1 50	3 »
— plena, belle forme imbriquée, blanc pur	» »	1 »	2 »
— plumaria	» »	2 »	4 »
— Pluton, pæniforme, blanc à cœur jaune	1 »	2 »	3 »
— superba (magnifica) forme bien imbriquée et d'un très-beau blanc	» »	1 50	3 »
Alexandre-le-Grand	» »	2 »	» »
Alexina (Low), dans le genre de la duchesse d'Orléans mais plus beau	1 50	3 »	» »
Alluna *voir Sarroi nova*			
Alnutii superba, bien double, rouge cerise	» »	1 50	3 »
Amabilis superba, grande et belle fleur rouge très-pleine	» »	1 50	3 »
— de New-Yorck (d'Amérique) *voir Triumphans amabilis*			
Amalthea, imbriqué, pourpre foncé, taché blanc	» »	1 50	3 »
Americana; forme de duchesse d'Orléans, rose tendre strié carmin	» »	1 50	3 »
— rosea	» »	1 50	2 50
Antoinette Bisi, d'Italie	» »	1 50	3 »
Armida	» »	1 50	3 »
Armeria coccinea, forme d'anémone, beau rouge maculé de blanc	» »	2 »	4 »
Aristo	» »	1 50	3 »
Archinto, imbriqué cramoisi nuancé, très beau	1 »	2 »	3 »
Aubriana d'Italie	» »	2 »	4 »
Augustina superba; très-beau rose imbriqué	» »	3 »	4 »
Aulica, imbriqué, fond blanc, centre strié rose; très-joli	3 »	5 »	8 »
Aurora nova	1 »	2 »	3 »
Baltimoria, très-grand blanc, strié de rose	» »	1 50	3 »
Balumona, forme et imbrication parfaites, rose tendre magnifique	» »	2 50	4 »
Barni, ponceau vif, imbriqué, une bande blanche traverse le milieu de chaque pétale	1 »	2 »	4 »
Barringthonia	» »	1 50	3 »

BAYZONII, paeoniforme, corail brillant	» »	1 50	3 »
BEALY PALMER'S, forme imbriquée, rouge foncé; chaque pétale rubanné de blanc, magnifique	» »	2 »	3 »
BEALI ROSEA, (Low)	2 »	4 »	7 »
BELLE DE VILHEMSHOHE, fleur d'anémone, globuleuse très-large, carmin foncé	» »	1 50	3 »
BENNEY, imbrication parfaite, cramoisi, centre blanchâtre magnif.	2 »	4 »	» »
BERENICE, rose carminé, très-large, très-beau	» »	2 »	4 »
BERGAMA ALBA	» »	2 »	4 »
BIANCHI D'ITALIE, imbriqué; rouge foncé	» »	1 50	3 »
BIFLORA, rouge, pétales étalés, deux fascicules au centre, très-beau	» »	1 50	3 »
BLACKBURNIANA, double rouge cerise	» »	2 »	3 »
BOSTONIA, cerise sup. transparent	» »	2 »	4 »
BROZZONII DE LECCHI, imbriqué, cerise veiné superbe	» »	3 »	5 »
BRITISH QUEEN, *voir Heteropetala alba.*			
BROCKII, belle forme, couleur cerise ligné de blanc de l'onglet à la circonférence	» »	1 50	3 »
BROWNII, fleur très-grande, pæoniforme, rouge saumoné	» »	1 50	3 »
BRUCIANA, fleur très-large, très-régulière, rouge très-foncé	» »	1 50	3 »
BUCKLIANA	» »	1 50	2 50
CAMELLIA DE LA REINE, bien imbriqué, très-grand, fond blanc, légèrement accidenté de laque	2 »	4 »	6 »
CAMILLE BROZZONII, forme de duchesse d'Orléans, pétales extérieurs cerise, les autres blancs; superbe	3 »	5 «	» »
CAMPO MOLENDINI (Berlèze) imbriqué cramoisi, strié de blanc très-beau	» »	1 50	3 »
CANDIDISSIMA, forme parfaitement imbriquée, d'un beau blanc pur	» »	1 50	3 »
CARBONARA, plein presque noir	2 »	4 »	» »
CARSWELLIANA, brillante fleur rose légèrement saumonée, d'une forme parfaite, souvent une ligne blanche du centre à la circonférence de chaque pétale	» »	1 50	3 »
— ALBA, fleur moyenne à pétales ronds; imbriqué, fond blanc, strié carmin	» »	2 »	4 »
CASTIGLIONII, très-double, blanc pur, jaune au centre	» »	1 50	3 »
CATHERINE LONGHI, forme parfaite, d'un coloris carmin foncé, fleur extrêmement large, superbe.	1 »	2 50	4 »
CENERENTOLA, imbriqué pleine rose	» »	2 »	4 »
CENTIFOLIA (Lowes), rouge cramoisi accidenté de blanc, imbriqué, très-plein, forme de la rose centfeuille, fleurs un peu penchées: fleurit très-abondamment, et peut être considéré comme un des meilleurs Camellias connus	2 »	5 »	» »
CERITO, imbriqué, blanc à stries roses, très-joli	1 »	2 50	4 »
CHANDLERII, fleur d'anémone, très-large, rouge foncé	» »	» »	3 »
— ELEGANS (Roulini, pulcherrima; Lord Grewe, Gloria angliæ), forme d'anemone, fleur étalée, rose très-tendre	» »	» »	3 »
CLOVESIANA, grande fleur, couleur rouge, striée de rose et blanc. .	» »	1 »	3 »
CLIMAX	2 »	4 »	6 »
CLIVEANA, couleur rouge, quelquefois rouge cerise	» »	1 50	3 »
COELESTINA, *voir Hendersonii.*			
COLETTII, forme d'anémone, sang velouté, largement tacheté de blanc pur	» »	1 50	3 »
COLOMBO, grande fleur rouge, forme demi-imbriquée, pompon centre très-compliqué	» »	1 50	3 »
COLVILLII, grande fleur pæoniforme, fond rose, striée et mouchetée de carmin	» »	1 50	3 »
— RUBRA (Alexandria perfecta), forme d'anémone, globuleuse, très-double, rouge carmin, quelquefois picotée de blanc. .	» »	1 50	3 »

Colvillii striata (Alba lineata, lineata striata, Colvilli striped), grande et belle fleur blanche rougeâtre, striée de rose ...	» »	2 »	3 »
Comte de Flandre, Donkelaar, carmin foncé, fleur très-grande, très-jolie	1 50	3 »	4 »
Comte de Paris, imbriqué, fond carmin, strié cramoisi	1 50	3 »	5 »
Comtesse de Castelbarco, imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	» »	3 »	5 »
— Hartig, pæoniforme, aurore, très-beau	» »	2 50	4 »
— de Negro, pæoniforme, parfois imbriqué, blanc strié de rose	» »	3 »	4 »
— de Spauri, pétales mi-partie blanc et rouge, à la façon des Dahlias à pointes	» »	3 »	» »
— Nencini, bien imbriqué, blanc strié de rose; superbe	2 »	4 »	7 »
Composita grandiflora, imbriqué, rose vif	» »	2 »	4 »
Conspiqua, (Russelliana), fleur large, rose carmin veiné de blanc.	» »	1 50	2 50
Coquettii, forme d'une belle cent-feuille, rose saumon parsemé de taches blanches	» »	1 50	3 »
Coronida d'Italie, imbriqué, chaque pétale tranché d'une ligne blanche	» »	3 »	5 »
Cristata	» »	1 50	3 »
Cruciata, double écarlate, sanguin foncé, avec deux lignes assez larges d'un blanc pur, formant une croix	» »	2 »	4 »
Curvatifolia, forme imbriquée, très-double et d'un beau blanc pur	» »	1 50	2 50
Dahleni (Rathmorana), forme imbriquée, couleur rouge	» »	1 50	2 50
Dahlieflora ignea, rouge vif imbriqué	» »	1 50	3 »
— rosea, forme régulière, couleur rose foncé	» »	1 50	3 »
Dark imbricata (Low), carmin foncé, imbriqué	» »	2 »	3 »
Darsii, rouge violacé, largement tacheté de blanc	» »	2 »	4 »
Decora, rose cerise, imbriqué	» »	1 50	3 »
Delicatissima, pæoniforme, d'un très-beau blanc, moucheté légèrement de carmin	» »	2 »	3 »
Denisiana, fleur très-large, carmin foncé parfaitement tacheté de blanc	» »	2 »	4 »
D'Estans	» »	1 50	4 »
De Palmer, parfaitem. imbriqué, très-grande fleur d'un beau carm. dont chaque pétale porte une panachure blanche	» »	2 »	4 »
Des Peintres; pæoniforme, blanc panaché	» »	2 »	4 »
Depressa, d'Italie, grande fleur rose carmin, magnifique	» »	2 »	3 »
Derbyana (Amanda, Angresiæ, Coloured, Clertonia), forme d'anemone, très-large, carmin foncé	» »	1 50	3 »
Dobreii, coquelicot brillant, forme d'anémone	1 »	2 »	4 »
Dicksonii vera	» »	2 »	4 »
Donckelarii, semi-double, très-large, rouge clair à larges macules blanches, très-beau	» »	1 50	3 »
Duc de Bretagne, fleur grande, bien imbriquée, rose vif strié et maculé blanc	2 »	4 »	6 »
Duc d'Orléans (Tamponet)	» »	1 »	2 50
Duc Litta, imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	» »	2 »	4 »
Duchesse d'Étrurie, pæoniforme, fond blanc strié de rose magnifique	» »	2 »	4 »
— de Northumberland, beau blanc, parfaitement imbriqué, rubanné et maculé de rose; magnifique	2 »	4 »	» »
— d'Orléans (duc d'Orléans non Tamponet) reine des Camellias, regina Camelliarum, reine d'Angleterre, nobilissima nova), forme d'une renoncule, pétales bien ronds, bien imbriqués, blanc très-légèrement teint d'incarnat, mouché et accidenté de carmin	1 »	2 »	4 »

Ebur (Rev. Herbert) blanc de neige	2 »	4 »	» »
Elata Cuningham's (Pendula Chandler's), grande fleur régulière, carmin vif, quelquefois à taches blanches	» »	1 »	2 50
Elegantissima	» »	1 »	2 »
Elena Ugoni, imbriqué, très-plein, blanc ligné de rose ou de carmin	2 »	4 »	» »
Emelie Gavazzi, forme parfaitement imbriquée, blanc rayé de rouge vif	» »	2 »	4 »
— Taverna, forme d'une renoncule, pétales extérieurs carmin vif ligné de blanc, pétales du centre blanc panaché de carmin	» »	2 »	4 »
Emperor, imbriqué très-plein, rose cerise brillant ; très-beau	2 »	4 »	6 »
Exquisita (Low), petite fleur rouge clair, bien double, en forme de renoncule, feuillage analogue aux dimensions des fleurs	2 »	4 »	» »
Eva (Lecchi), pæoniforme, blanc très-pur	2 »	4 »	» »
Fabio Messio	» »	2 »	4 »
Fanny Essler, extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose superbe	» »	1 50	3 »
Fasciculata rosea	» »	2 »	4 »
Fastuosa rosea superba	» »	2 »	4 »
Faustine Lecchi, imbriquée, très pleine, blanc ligné ou tacheté de carmin ou de rose, admirable	» »	2 »	4 »
Fimbriata, belle forme imbriquée, et d'un beau blanc pur, la circonférence dentelée	» »	1 50	3 »
Florentina superba, rouge sang, entièrement fouetté de blanc	» »	2 »	4 »
Florida, rose très-double	» »	2 »	3 »
Floyii (Grand Frédéric), forme imbriquée, pétales très-larges, bien ronds, couleur rose très-vif, organes sexuels apparents	» »	1 50	3 »
Forbesii (Low), forme imbriquée, cerise vif très-beau	» »	2 »	3 »
Fordii, moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales ronds très multipliés	» »	1 50	3 »
Formosa, très-double, monstrueux, très-large, rouge carmin	» »	1 50	3 »
Fornarina, imbriqué, très-plein, blanc ligné de carmin ou de rose	2 »	4 »	» »
Fortuite, un très-beau blanc, forme d'anémone	» »	1 50	3 »
Fostergii	» »	2 »	4 »
Fosteii de Cologne	» »	3 »	6 »
Francofurtensis (Darck fulgens, Wellingtonia), belle grande fl. forme parfaite, rouge brillant un peu variable	» »	1 50	3 »
Frédéric-le-Grand, *voir Flogii.*			
Fulgens plenissima, *voir Plutone.*			
Futtung (Rawesiana, speciosa, Rozeana, Palmer's carnea, Packsii) pæoniforme, beau rouge	» »	2 »	3 »
Galio, d'une forme admirable, blanc et cramoisi	» »	2 »	» »
Gardeniflora, fleur pleine, moyenne d'un blanc jaunâtre	» »	1 50	2 50
Général Washington, imbriqué, blanc strié rose	2 »	4 »	6 »
— Zuchii (Varischi) rose carmin strié blanc imbriqué	» »	2 »	4 »
Gillesii (Nancy Dawson, Darck Coccinea, Darck Crimson, Reevesi carminea), couleur rouge très-foncée, panachée de larges taches blanches	» »	1 50	2 50
Globe Crimson (Sloane), en globe très-grand, rouge très-foncé	2 »	4 »	» »
Gloria delle Isole Borromée, rose, maculé de rouge et ligné de bl^{nc}	2 »	4 »	» »
— — Verbano, imbriqué, rouge vif ligné blanc	1 50	3 »	» »
Governativa, très-double, très-grand, imbriqué, carmin foncé	» »	2 »	3 »
Goussonia, grande fleur double, couleur rose	» »	1 50	3 »
Gozzii, beau rose vif, marginé de rose tendre	» »	2 »	3 »

GRANDE DUCHESSE D'ÉTRURIE, *voir duchesse d'Étrurie.*			
GRUNELLII, pæoniforme, fleur très grande, blanc pur	» »	1 50	3 »
GUTHRIANA, (Low), cramoisi foncé, admirable	» »	2 »	4 »
GUTTATA (Sabiniana, Wallichiana), plus ou moins double, blanc rougeâtre et quelques petites taches roses	» »	1 50	3 »
HAFILDA	» »	2 »	3 »
— ROSEA VERA	» »	2 »	4 »
HALLEGI, imbrication parfaite, rouge sang foncé, ligné de blanc, très-beau	1 50	3 »	5 »
HAMPSTEADI, bien imbriqué, rose foncé	2 »	4 »	» »
HAYLOCHII, (Stephanii), pæoniforme d'un beau blanc, quelquefois strié de rose tendre	» »	2 »	3 »
HARRISSON'S METEOR (d'Amérique), forme très régulière, grande fleur rouge, brillant admirable	» »	2 »	4 »
HEBRA, rouge vif	» »	1 50	3 »
HELENA, forme très-régulière, aplatie, rouge rayé blanc	» »	1 50	3 »
HENDERSONII (Lombardii), belle forme imbriquée, rose tendre	» »	2 »	3 »
HENRY FABRE, forme imbriquée, rose saumoné très-beau	» »	1 50	3 »
HERINGO, forme très régulière, rose très-clair	» »	2 »	4 »
HETEROPETALA ALBA, forme globuleuse, blanc pur, quelquefois strié de rose	» »	1 50	3 »
— RUBRA, pæoniforme, grande fleur d'un beau rouge	» »	1 50	3 »
HIRTA, forme irrégulière, d'un beau rouge taché de blanc	» »	2 »	4 »
HOOKERII VERA (Low), couleur des fleurs de grenadier, panaché de blanc et de forme très-fine; ses feuilles très-larges et longues, sont fortement bullées	» »	1 50	3 »
HOSACKII, forme d'anémone, double, rouge cerise	» »	1 50	3 »
HURGA	» »	1 50	3 »
IMBRICATA (Imbricata Tricolor), forme parfaitement imbriquée, couleur carmin quelquefois striée de blanc	» »	1 50	3 »
— ALBA (picta alba, Triumphans alba), forme imbriquée, fond blanc strié de rose, quelquefois des fleurs blanches et des fleurs roses sur la même plante	» »	1 50	3 »
— DULNOPS, rose carmin	1 50	3 »	» »
INCARNATA (Buff, Maidenbluch), forme imbriquée, fleurs larges, pétales étroits, blanc carné	» »	1 50	3 »
JUBILÉ (Low), bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, beau centre jaune clair	2 »	4 »	» »
JULIANA (Calypso, Twediana superba), très-belle forme blanc strié et maculé de rose	» »	2 »	4 »
ISABELLA ROSEA, un des plus beaux rose, imbriqué	» »	2 »	4 »
JENIS (Rovelli frères), pæoniforme, blanc, fleur grande	1 50	3 »	» »
JUPITER, cerise ponceau; maculé et strié de blanc, bien imbriqué	1 50	3 »	» »
KING OF THE CAMELLIAS (Clusii, Linkii, spectabilis maculata), forme d'anémone, pétales très-ronds, fond blanc à disques jaunâtres; un peu strié de rose, magnifique	» »	1 50	3 »
KINGSTON, pæoniforme, fond blanc strié rose	» »	1 50	3 »
LADY ÉLÉONORE CAMPHELL, très belle forme rouge écarlate	» »	2 »	4 »
— GRAPHTON (Lady Préciosa), très-grand, élégamment fasciculé rouge légèrement saumoné, fortement veiné	» »	1 50	3 »
— HENRIETTE	» »	1 50	3 »
— HILL, globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, poudré et tacheté de carmin	» »	2 »	3 »
— HORTENSE	» »	2 »	4 »
LANDRETHII (Jacksonii, d'Amérique), forme très-régulière, couleur rose très-tendre, blanchisssant vers le centre	» »	2 »	4 »
LATIFOLIA MACRANTHA, pæoniforme, à larges pétales, rose pâle, quelquefois tacheté de blanc	» »	1 50	3 »

La Villageoise (Agenorea), un des plus beaux striés..........	» »	2 »	3 »
Leoana superba (coccinea magna), forme de l'imbricata, saumon, centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé..	» »	1 50	3 »
Leda, imbriqué, beau blanc strié de rose..................	» »	1 50	3 »
Lefebvriana, du plus beau rose, très grande et de belle forme fasciculée..	» »	1 50	3 »
Leodora, très-beau rose.....................................	» »	1 50	3 »
Lineata superba, belle forme fond blanc, légèrement strié de carmin...	» »	1 50	3 »
Linsubria, forme imbriquée, moyenne tr.-double, rose strié de blanc	» »	1 50	3 »
Lombardii, *voir Hendersonii.*			
Lovly rose, violacé, carminé très-joli......................	» »	2 »	4 »
Lowii (Low), forme très régulière; carmin foncé..............	» »	2 »	4 »
Lysanta, imbriqué, rose foncé, ligné de blanc................	1 50	3 »	» »
Madame Fetters, imbriqué, ponceau taché de blanc, très-beau.	1 50	3 »	6 »
Madonna, imbriqué très-grand, blanc pur, ceinture carminée, magnifique..	1 50	3 »	6 »
Malesii...	» »	1 50	3 »
Moelenii, rouge sombre, pétales du centre très-nombreux........	» »	2 »	4 »
Mantoza vera, d'Italie, grande fleur rose, parfaitement imbriquée	» »	2 »	4 »
Manzoni vera, d'Italie, imbriquée, rose clair................	» »	1 50	3 »
Marchioness of Exeter, extra grande, rose tendre, forme imbriquée, magnifique......................................	» »	2 »	4 »
Maria Dorothea, grande fleur, belle forme, d'un beau blanc pur	» »	1 50	3 »
Maria Luizza, d'Italie, très-grands pétales étalés, rouge sang foncé à larges taches, blanc pur..........................	» »	2 »	3 »
Marokettii..	» »	1 50	3 »
Mazzucchellii, imbriqué, très-grand, cendré, très-joli........	» »	2 »	4 »
Medora superba, d'Italie....................................	» »	2 »	3 »
Melinettii; belle forme, cerise rosé bordé et strié de blanc......	» »	2 »	4 »
Meteor triumphans...	» »	2 »	4 »
Micans, rose carminé, imbriqué, superbe......................	» »	2 »	4 »
Minerva...	1 50	3 »	5 »
Minuta, belle forme, couleur rose tendre, quelquefois admirablement panaché..	» »	1 50	3 »
Modesta, carné, strié rouge..................................	» »	1 50	3 »
Mongibello..	» »	2 »	4 »
Monstrata...	1 50	3 »	» »
Monstruosa (Low) pæoniforme, saumon lavé de rose..............	» »	2 »	4 »
Montii, pæoniforme; blanc pur, flammé carmin..................	» »	2 »	4 »
Montironii (Hélène Longhii) c'est la duchesse d'Orléans, dans de grandes proportions, admirable............................	» »	2 »	4 »
Murrayana vera, saumon rose nuancé flamme de punch...........	» »	2 »	4 »
Mutabilis Traversii; rose saumon bronzé, une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales.....................	» »	1 50	3 »
Napoleon (Fresne's), carmin vif strié, pétales imbriqués à la circonference, pæoniforme au centre, superbe..................	» »	2 50	4 »
Nassiniana, belle forme imbriquée, fond rose, veiné et satiné; parsemé de petites taches blanches, quelquefois d'un macule blanc pur sur chaque petale................................	» »	2 »	4 »
Negri, forme du double blanc, carné, ponctué de rouge..........	» »	2 »	4 »
Nicholsii, *voir Susannach*			
Ninon de Lenclos, pæoniforme, superbe rose, veiné de blanc.....	» »	2 »	4 »
Nobilissima, belle forme, beau blanc pur......................	» »	1 50	3 »
Norbertiana nova..	» »	2 50	4 »
Ochroleuca, belle forme imbriquée, pétales larges blancs onglets paille, quelquefois semis double, mais toujours très-beau	» »	1 50	3 »

OHIOENSIS NOVA VERA, sur des pétales extérieurs, rouge de sang, souvent striés de blanc, se détachent des pétales d'un saumon rose très-tendre	» »	1 50	3 »
ORLANDO, forme parfaitement imbriquée, rouge éclatant, très-beau	» »	2 »	4 »
ORSPHALII ALBA	» »	3 »	5 »
OTHELLO, blanc carné, ponctué de cramoisi, transparent	1 50	3 »	4 50
OXIGLOMANA SUPERBA, forme très-régulière, très-double, fond rose, régulièrement strié de carmin	» »	2 »	4 »
PALMER'S CARMINEA (Brokiana, Kermesina), carmin éclatant tendrement veiné	» »	1 50	3 »
— PERFECTION (Palmer's Cavendishii, Palmer's Seedling), très-régulier, carmin admirable	» »	2 »	4 »
PAUL TOSIO, d'Italie	» »	3 »	6 »
PARINII VERA	» »	1 50	3 »
— NOVA, dans le genre de King, mais plus beau	» »	1 50	3 »
— STRIATA	» »	2 »	4 »
PENSYLVANICA, bien imbriqué, superbe rose	» »	1 50	3 »
PEREGRINA, blanc tuyauté strié de carmin, comme un œillet	» »	1 50	3 »
PERFECTA (Chalmer), d'un rose tantôt foncé tantôt très-tendre; les pétales bien ronds se recouvrent gracieusement et sont tachetés de blanc; pendant la seconde période de la floraison les fleurs deviennent blanches, quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout-à-fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise	2 »	4 »	» »
PIROLLIANA	» »	1 50	3 »
PERPENTI, d'Italie, rose bien imbriqué, panaché de blanc	» »	1 50	3 »
PICTA ELEGANS, (Casoretti), carné, ponctué rouge, superbe	» »	2 »	4 »
PICTORUM COCCINEA, grande fleur imbriquée, carmin	» »	1 50	3 »
— ROSEA, grande et belle fleur imbriquée, pétales larges, rose vif superbe	» »	1 50	3 »
PICTURATA, pæoniforme, fond blanc et moucheté de carmin	» »	1 50	3 »
PIRRHIO, d'Italie, carmin vif, imbriqué, très-beau	» »	2 »	4 »
PLUTONE, forme imbriquée, rouge vif ligné de blanc, très-beau	» »	1 50	3 »
— MAJOR	» »	1 50	3 »
POMPONIA	» »	1 50	3 »
PORTA, d'Italie, forme du double blanc, fond rose strié de rouge et de blanc	» »	2 »	4 »
PROECLARA, rose vif imbriqué	» »	2 »	4 »
PRATTII, belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, strié de blanc longitudinalement au milieu de chaque pétale	» »	1 50	3 »
PRESSII ÉCLIPSE (Regina gallicarum), pæoniforme, quelquefois imbriqué, fond blanc rosé, strié et moucheté de rose	» »	1 50	3 »
— RUBRA	» »	1 50	3 »
PRESTON'S ÉCLIPSE, belle forme et d'un beau rose	» »	1 50	3 »
PRINCE ALBERT (Chandler), circonférence imbriquée, centre pæoniforme, fond rose clair entièrement soupoudré, ponctué et flammé de carmin	» »	2 »	4 »
PRINCESSE BACIOCCHI, forme imbriquée superbe, les quatre premières rangées de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceau à bandelettes blanches	» »	2 »	4 »
— ROYALE (Low), dans le genre du Triumphans, mais plus foncé	» »	2 »	4 »
PULCHERRIMA STRIATA (Impératr. Joséphine, splendidissima Ottonis), ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches	» »	1 50	3 »
PUNCTATA (Gray) invincible, imperialis, splendida, pæoniforme, fond blanc picoté de rose	» »	1 50	3 »
— MAJOR, pæoniforme, belle fleur fond blanc tachetée de rose, fleurs et feuilles plus grandes que la précédente	» »	1 50	3 »

PUNCTATA ROSEA, belle forme, couleur rose	» »	2 »	4 »
QUEEN OF ENGLAND (Fielder), forme parfaitement imbriquée, rose extrêmement tendre, des lignes blanches au milieu de chaque pétale, magnifique	» »	2 »	4 »
— VICTORIA (Presseley), forme parfaitement imbriquée, fleurs très-grandes, très-épaisses, couleur d'un beau carmin, chaque pétale orné d'un beau panache blanc, admirable	» »	1 50	3 »
REINE DES FLEURS, imbriqué, carmin foncé	1 »	2 »	4 »
RETICULATA, se distinguant des autres par son beau feuillage, la fleur est très-grande, semis double, pétales ondulés en désordre, brique nuancé de rose	» »	2 »	4 »
RHADAMANTHE imbriqué, rose strié blanc	» »	2 »	4 »
RIDOLPHIANA, blanc, strié rouge sang, superbe	1 »	2 »	4 »
RISTORII, forme imbriquée, fond blanc rosé, moucheté et strié de rose, plus ou moins carminé	» »	2 »	4 »
ROBERTSONII, écarlate, forme très-fine admirable	» »	2 »	4 »
ROSA MUNDI, forme d'anémone, fond blanc rougeâtre, fortement strié et ponctué de rouge	» »	1 50	3 »
ROSEA DE GIRLING, imbriqué, rose tendre	» »	2 »	4 »
— DE LA CHINE (Rosea novea), petite fleur rose charmante, très multiflore	» »	1 50	3 »
— MIRABILIS, pæoniforme, rose très-double	» »	2 »	4 »
— PERFECTION	» »	2 »	4 »
ROSSIANA SUPERBA, pæoniforme, carmin tendre	» »	1 50	3 »
RUBESCENS MACULATA, pæoniforme, rose vif	1 »	2 »	4 »
RUBINI (Lechi), imbriqué, globuleux, beau rose ligné de blanc, très-joli	2 »	4 »	7 »
RUMANII NOVA	» »	2 »	» »
SAMAILOFF D'ITALIE	1 50	3 »	5 »
SACCOYII (color di lacca), très-régulière, rose très-tendre, quelquefois panaché	» »	1 50	3 »
— NOVA un des plus beaux roses	» »	2 »	4 »
SCHACHKOENIGINN (myrtifolia), blanc pur, imbriqué, très-beau	» »	2 »	4 »
SHERWOODII, d'Amérique, cerise vif, forme imbriquée	» »	2 »	4 »
SERRA d'Italie, pæoniforme, fond carmin panaché	» »	2 »	4 »
SERRATIFOLIA, rouge strié blanc	1 »	2 »	» »
SOVEREIGN (Low), supérieur sous tous les rapports au Teutonia, blanc accidenté de carmin, bien double, très imbriqué, près de 25 centimètres de diamètre	» »	3 »	6 »
SPECTABILIS MACULATA (*V. King of the Camellias*).			
SPIRALIS NOVA, belle forme, cramoisi strié blanc	» »	2 »	4 »
SPOFFORTHIANA ALBA	» »	2 »	4 »
SQUAMMOSA, forme parfaitement imbriquée, couleur d'un beau rouge parfois bordé de blanc	» »	1 50	3 »
SULCATA, imbriqué blanc de lait, une strie jaune paille sur chaque pétale, très-beau	» »	2 »	4 »
SUSANNAH, saumon strié blanc	» »	1 50	3 »
SWEETII DE COLVILLE, très beau blanc rosé, strié, moucheté, et lavé de carmin	» »	2 »	4 »
TAGLIONI	» »	1 50	3 »
TENORII	» »	1 50	3 »
TERZII GRANDIFLORA, très grande fleur, carmin vif, pétales du centre chiffonnés, flagellés de blanc	» »	1 50	3 »
TERZICORA, rouge, imbriqué, très-beau	» »	1 50	3 »
TEUTONIA (Victoria and Albert), Camellia remarquable par sa propension à porter presque constamment des fleurs blanches et des fleurs rouges, très belle forme	1 »	2 50	4 »
THOMSONII	» »	1 50	3 »

THOMSONII GRANDIFLORA NOVA	» »	2 »	4 »
— SUPERBA, grande et belle fleur, pæoniforme, carmin écarlate	» »	1 50	3 »
TOURRESSIANA, forme d'anémone, cerise vif, pourpre dans les nervures	» »	1 50	3 »
TRAVERSII PLENISSIMA *(voir mutabilis traversii)*.			
TRICOLOR, semi-double, fond blanc, strié de carmin	» »	1 50	3 »
TRIOMPHE DE MILAN	» »	2 »	4 »
TRIUMPHANS, grande et belle fleur, pæoniforme, extrêmement double, rose brillant	» »	1 50	3 »
— AMABILIS, magnifique Camellia rose	» »	2 »	4 »
TURNBULLII, magnifique Camellia écarlate	» »	1 50	3 »
TURPA, rouge vif, forme d'anémone,	» »	1 50	3 »
TURSANII	» »	2 »	4 »
VANDESIANA CARNEA *(voir Palmer's carminea)*.			
VARIEGATA (striata) rouge panaché de blanc, très florifère	» »	1 »	2 »
VARISCHI *(voir général Zucchii)*.			
VERSCHAFFELTIANA, bien imbriqué, rose vif, pétales marqués pour la plupart d'une petite strie blanchâtre sur le limbe, très beau	2 »	4 »	8 »
VEXILLO DI FLORA, d'Italie, rose imbriqué très grand	» »	2 »	4 »
VICTORIA ANTWERPIENSIS, très-belle forme, fond blanc pur, rarement accidenté de laque, onglets paille	» »	1 50	3 »
— MAGNA	» »	2 »	4 »
VIOLACEA SUPERBA, monstrueuse, variable, rouge violacé, trés-beau	» »	1 50	3 »
VIRGINALIS STRIATA, grande fleur, imbriqué, cerise clair, strié blanc, magnifique	» »	2 »	4 »
VITTATA VERA	» »	2 »	4 »
WALTER FRÉDÉRICK CAMPHELL, pæoniforme, rose tacheté de blanc, superbe	1 »	2 »	4 »
— SCOTT, dans le genre du Rosa mundi, mais plus beau	» »	1 50	3 »
WELBANKSIANA, pæoniforme, blanc, très-beau	» »	1 50	2 »
WOODSII, très-belle et grande fleur blanche	» »	1 50	3 »
YELLOWISH, beau Camellias blanc jaunâtre	» »	1 50	3 »
YOUNGII, forme d'anémone; carmin brillant	» »	1 50	2 50
ZALI d'Italie, beau rose, d'une belle forme	» »	2 »	4 »
ZÉPHIRE d'Italie, imbriqué, carmin, très-beau	» »	2 »	4 »

50	variétés Camellias de 30 à 40 centimètres à notre choix	70 fr.
100	— — — — —	120
50	— — de 40 à 60 cent. bien ramifiés —	120
100	— — — — — —	220
100	Camellias simples, petits	20
100	— — forts à greffer	40

Nous possédons aussi un bon nombre de camellias en beaux exemplaires, de 50 centimètres à 2 mètres de hauteur, pour les prix desquels on s'entendra par correspondance ou sur les lieux.

FUCHSIAS DE CHOIX.

Admirable (Keynes).
Atrosanguinea.
Châteaubriand (Miellez).
Clara.
Cléopâtre.
Comte de Beaulieu (Salter).
Corymbiflora.
— alba (de Courcelle).
Crimson-King.
Crips-Ellen.
Défiance.
Docteur Jephson.
Duchesse de Suterland.
Elegans (Turville).
Elegantissima (Story).
Enchanteress (Mayle).
Espartero.
Eulalie (Salter).
Flavescens (Miellez).
Fleur de Marie.
Gazelle (Miellez).
Gem (Turville).
Général Negrier (Miellez).
Heroïne (Knight).
Julia Grisi (Miellez).
La Sylphide.
Leucantha (Wrigth).
Leverrier (Salter).
Lord Levisham.
Lord Nelson (Smith).
Loverii.
Ludovisi.
Macrantha (Veitch).
Masséna (Miellez).
Meteor.
Napoléon (Miellez).
Newtoniense (Story).
One of the Ring.
Perfection (Miellez).
Princesse royale.
Remarquable.
Reverand W. Freemann (Barn's).
Roi de Rome (Miellez).
Rosa Quintal (Salter).
Scarlatina reflexa.
Serratifolia.
— multiflora.
Sir Robert Peel.
Snowdrop (Dodd.).
Spanish Infant.
Splendida (Vilmore).
Syringœflora.
The Raja h.
Triomphe (Miellez).
Vilmoriana.
White perfection (Jenvinas).

12	variétés au choix de l'amateur,	pour	8 fr;	à notre choix	5 fr.
25	— —	—	14	—	9
40	— —	—	18	—	12

FUCHSIAS NOUVEAUX.

Conciliation (Miellez); fleur tr.-grande, tube orange carné, segments du calice rose, corolle vermillon vif, magnifique........................ 2 fr.
Duchesse de Bordeaux (Miellez); fleur grande, tube blanc pur, corolle ponceau très-florifère.............. 2 »
Elise Miellez (Miellez); tube rose, segments du calice blancs et rose, très-florifère.................... 2 »
Général Changarnier (Miellez); calice rose carné à pointes vertes, corolle vermillon .... 2 »
Général Oudinot (Miellez); calice rose carmin à pointes vertes, corolle cramoisi foncé.................. 2 »
Nigricans (Linden); calice rose foncé, corolle noirâtre (singulière); espèce nouvelle .... 4 »
Nonpareil (Dubus); rouge foncé, fleur grande, très-florifère........... 2 »
Président Porcher (Miellez); cramoisi carminé, fleur très-grande, très-flor. 2 »
Spectabilis (Veitch), nouvelle espèce très-distinguée *(Voir flore de Van Houtte)* .... 2 »
Venusta (Linden); de couleur orangée très-remarquable; espèce nouvelle. 8 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

N. B. Toutes les plantes vivaces de pleine terre, sont tenues en pots et peuvent par conséquent être livrées en toutes saisons.

Staudengewaechse für's freie Land.

N. B. Alle Stauden für's freie Land werden in Topfen cultivirt, und kœnnen desshalb zu jeder Jahreszeit geliefert werden.

Acanthus mollis.................. » 75
Aconitum bicolor.................. » 50
— — longiflorum......... 2 »
— fuscum.................... » 50
— paniculatum................ » 50
— Sieboldii (sinensis).......... » 50
— speciosum.................. 2 »
Actæa racemosa.................. » 75
— brachypetala.............. » 75
— rubra...................... 1 »
Adonis vernalis.................. » 50
Apios tuberosa.................. » 50
Æthionema persica................ » 50
Agrostemma coronaria alba......... » 50
— — rubra........ » 50
— — plena........ » 50
Aira cœrulea variegata............ » 25
Alstrœmeria aurantiaca............ » 75
Allium descendens................ » 25
Alyssum Wierzbieki................ » 75
Ammobium alatum................ » 25
Anemone hepatica cœrulea plena.... » 50
— — rosea plena....... » 50
— — nivea........... 1 »
— Japonica.................. » 50
— hybrida.................... 1 »
Anchusa italica.................. » 50
Anthemis nobilis (Camomille romaine) » 25
— — .... les 12 2 »
Aquilegia canadensis............. » 50
— formosa, nain bleu foncé..... » 50
— fragrans.................. 1 50
— leptoceras.................. 2 »
— striata, jolie variété......... » 50
— glandulosa................ » 50
— Skinnerii.................. 1 »
Arenaria balearica................ » 50
— grandiflora................ » 50
Armeria formosa.................. » 50
Arnopogon Dalechampii........... » 75
Arundo Donax.................. » 75

Asclepias incarnata............... » 25
— pulchra.................. » 50
— syriaca.................. » 50
— tuberosa.................. 1 »
— vincetoxicum, fol. varieg.... » 75
Aster amelloïdes.................. » 50
— bicolor.................... » 50
Astilbe rivulare................... 1 »
Astrantia major.................. » 50
— minor.................... » 50
Baptisia australis violacea.......... » 50
Belamandra chinensis (morea)...... » 50
Bellis perennis (Paquerette) dix belles variétés......... la pièce » 25
— les dix variétés.......... 2 »
— en cinq variétés...... le cent 10 »
— from Highland............ » 50
— — .... les 12 4 »
— Queen Victoria............ » 50
Betonica grandiflora.............. » 50
— rosea.................... » 50
Brodœa grandiflora............... 1 »
Brunella optima.................. » 50
Calimeris species de l'Himalaya...... » 50
Caltha monstruosa plena........... » 50
Calystegia pubescens.............. » 50
— sepium incarnatum.......... » 50
Camassia esculenta............... 1 »
Campanula Barterii............... » 50
— carpatica alba............ » 50
— cœrulea.................. » 50
— fragilis alba.............. » 50
— glomerata................ » 50
— grandiflora (Walhenbergia)... » 50
— — alba (idem)........ 1 »
— grandis alba.............. » 50
— — cœrulea............ » 50
— latifolia bicolor............ » 50
— macrantha................ » 75
— maxima.................. » 50
— nobilis.................. » 50
— persicifolia alba plena....... » 50

Campanula persicifolia cœrulea plena. » 50
— pyramidalis .... » 50
— rhomboïda flore pleno .... » 50
— Stevenii.................... 2 »
— suaveolens .... » 50
— trachelium flore albo .... » 50
— urticœfolia bicolor pl......... 1 »
Catananche flore albo (bicolor)...... » 50
— — cœruleo .... » 50
Centaurea montana................ » 50
— dealbata .... » 50
Cerastium grandiflorum (argentine).. » 25
Chaptalia tomentosa............... 1 »
Chelone barbata alba.............. » 75
— — coccinea .... » 50
— — — .... les 12 4 »
— — rosea............... » 50
— nemorosa .... » 75
— obliqua alba................ » 50
— — major .... » 50
— — rubra............... » 50
Coreopsis verticillata .... » 50
Coridalis nobilis .... 1 »
Crucianella sylosa................. » 25
Cyclamen europæum.............. » 50
Cynoglossum omphaloïdes.......... » 25
Delphinium azureum plenum........ » 75
— Barlowii .... 1 »
— chinense fl. pleno........... » 50
— cœrulescens plenum .... 1 »
— Doncklarii.................. » 50
— hybridum plenum .... 1 »
— Iverianum fl. pleno .... 2 »
— quadricalor................. 1 50
— triste..................... » 50
Dianella cœrulea.................. » 75
Dianthus atrosanguineus .... » 75
— formosus.................. » 75
— cruentus.................. 1 »
— grandiflorus, très-joli........ » 50
— grandis.................... » 75
— pulcherrimus .... » 50
— splendentissimus, double, joli. » 50
— triomphe d'Esquermes .... » 75
Dictamnus albus (fraxinelle) .... » 50
— purpureus.................. » 50
Diclytra spectabilis, très-joli........ 2 »
Digitalis ambigua .... » 50
— ferruginea .... » 50
— purpurea, belles variét. en mél. » 50
— Venterii .... » 50
Dodecatheon meadia.............. » 50
— — alba.......... 1 50
— purpureum................ 2 »
Dracocephalum algarbense .... » 50
— Louisianum .... » 25
— Ruyschianum .... » 50
— species .... » 75

Dracocephalum superbum.......... » 50
Epimedium colchicum .... 1 »
— erectum .... » 50
— macranthum................ » 50
— violaceum.................. » 50
Erinus alpinus .... » 50
— — .... les 12 4 »
Erytronium albiflorum .... » 50
— purpureum................. » 50
Fumaria nobilis................... 1 »
Funkia *(voir Hemerocallis).*
Gaillardia picta .... » 50
— splendens .... » 50
— Vernierii................... » 50
Gentiana acaulis.................. » 50
— — .... les 12 4 »
— verna .... » 50
Geranium incarnatum............. » 50
— ibericum .... » 50
— striatum .... » 50
— sylvaticum .... » 50
Geum chilœnse .... » 50
— coccineum grandiflorum...... » 75
— — flore pleno .... 1 »
Gypsophila paniculata............ » 50
— stricta .... » 50
Helianthemum album flore pleno.... » 50
— flavescens plenum........... » 50
— roseum — .... » 50
Helleborus abschaticus fl. albo...... 1 »
— atrorubens .... 2 »
— hyemalis.................. » 50
— digitatus................... 1 »
— trifoliatus .... 2 »
— viridis .... » 50
Helonias bullatum................ 1 »
— dioïca .... 3 »
— virginica................... 2 »
Hemerocallis cœrulea (funkia) ...... » 75
— cucullata.................. » 75
— disticha................... » 50
— flava .... » 50
— fulva fol. variegatis .... » 75
— graminea .... » 50
— grandiflora .... 2 »
— japonica fol. variegatis...... » 75
— Sieboldiana................ 1 »
— subcordata, alba............ » 75
Hesperis matronalis alba plena...... » 50
— — carnea plena ...... » 75
— — purpurea plena.... » 50
— — rubra plena .... 1 »
Hieracium aurantiacum .... » 25
Iberis sempervirens............... » 50
— — .... les 12 4 »
Idula glandulosa................. » 50
Iris pumila, violet, bleu et jaune,
pour bordure........... le cent 10 »

Lathyrus latifolius (pois-fleur vivace).	»	50
— — albus	»	75
Liatris corymbosa	»	75
— polystachia	»	75
— pumila	1	»
— scarriosa	1	»
Lilium Brownii	10	»
— calcedonium écarlate	»	60
— japonicum verum	6	»
— lancifolium album.... 1 50 à	4	»
— — rubrum....... 2 » à	5	»
— longiflorum	»	50
— peregrinum, testaceum, excelsum (fl. de Van Houtte) 2 à	6	»
— superbum	1	»
— tigrinum	»	50
Linaria dalmatica	»	50
— purpurea	»	50
— triornitophora	»	50
Linnœa boreata	»	50
Linum perenne (lin vivace)	»	50
Lobelia cardinalis	»	50
— compacta	1	»
— Comte de Paris	»	75
— erltern	»	50
— propinqua	»	50
— Queen Victoria	»	50
— Salterii	»	50
— tupa	»	75
— Villiamsii	»	50
Lychnis Bungeana	»	50
— chalcedonica alba plena	»	50
— — rubra nana	»	75
— — rubra plena	»	50
— dioica alba plena	»	75
— — rubra plena	»	50
— coronata grandiflora	«	75
— fulgens	»	50
— laciniata flore pleno	»	50
Lysimachia stricta	1	»
Lythrum roseum superbum	»	50
Matricaria grandifl. alba plena	»	50
— tubulosa	»	50
Mimulus cardinalis	»	50
— Goverianus	»	75
— grandiflorus	»	75
— Hudsonii	»	75
— moschatus	»	50
— rubidus	»	75
— secondus	»	75
— Sir Robert Peel	»	75
— variegatus	»	50
Mitchella repens	»	50
Monarda altissima	»	25
— alba	»	50
— didyma	»	50
— fistulosa	»	25
Morina longifolia, très-jolie	1	»

Nepeta grandiflora	»	25
Nuttalia grandiflora	2	»
— malvœflora	»	50
OEnothera floribunda (Fraserii)	»	50
— glauca	»	50
— Lamarkiana	1	»
— macrocarpa	»	50
— serotina	»	50
— spectabilis	1	»
— speciosa, blanc	»	75
— splendens	1	»
— taraxacifolia	»	50
Onosma taurica	1	50
Orobus filiformis	»	75
— formosus	1	»
— flore pleno	»	50
— purpureus novus	1	»
— Smouthii	»	75
— vernus	»	50
— — azureus	1	»
Papaver bracteatum	»	50
Peloria linaria	»	75
Penstemon (voir la collection à part.		
Phlox setacea (rampant)	»	50
— verna (printanier)	»	50
— — .... les 12	4	»
— (voir la collection à part).....		
Podalyria australis (voir Baptisia)....		
Polemonium album	»	50
— cœruleum	»	50
Potentilla Fentelmannii	»	50
— formosa	»	50
— Hoodii	»	50
— Hoopwoodiana	»	50
— Menziesii	»	75
— Oswaldii	»	50
— Russelliana	»	50
— Smouthii	1	»
— Vemoriana	»	75
Primula Cortusoïdes	»	50
— — la douzaine	5	»
— acaulis alba plena	»	75
— — arlequin plena	»	75
— — atropurpurea plena	»	75
— — deracea	1	»
— — nankin plena	»	50
— — purpurea plena	»	50
— — tricolor arlequin	»	50
— — versicolor plena	1	»
— — violacea plena	»	50
— denticulata	1	»
— undulata	1	»
— veris (elatior), primevères variés pour bordures, plusieurs b. variétés .... la pièce	»	30
— une collec. de 10 b. var. pour	2	»
— en mélange ....les 12	1	25
le 100.	6	»

Primula auricula (auricules), en mélange .... la pièce	»	25
le 100	20	»
Pulmonaria grandiflora	1	»
— saccharifera	»	50
— siberica	»	50
— virginica (lithospermum villosum)	»	75
Ranunculus aconitifolius flore pleno (bouton d'argent)	»	50
— polyanthus	»	50
Rheum giganteum	1	»
— queen Victoria	1	»
Rudbeckia Drummundii	»	50
— fulgida	»	50
— purpurea	»	50
— serotina	»	75
— speciosa	»	50
Salvia argentea	1	«
— patens	»	50
— alba	1	50
— azurea	1	»
— officinalis tricolor	»	75
Sanguinaria canadensis	»	75
Saponaria ocimoïdes	»	50
— officinalis fl. pleno	»	50
— — purpureo pleno	»	50
Saxifraga cordifolia	»	50
— granulata plena	»	50
— ligulata alba (megasea)	»	75
— umbrosa	»	50
— sarmentosa	»	50
Scilla amœna	»	75
— campanulata	»	75
— cernua	1	»
— italica	1	50
— patula fl. roseo	1	»
Scutellaria japonica	»	75
— macrantha	1	»
Sedum atrosanguineum	»	75
— Kamschaticum	»	50
— pulcherrimum	»	50
— Sieboldii	»	50
Silène acaulis	»	50
— laciniata	»	50
— maritima fl. pleno	»	50
— grandiflora	»	50
— regia vera	1	50
— schefta	»	50
Soldanella alpina	»	50
— — .... les 12	4	»
Spigelia marylandica	»	75
Spirea aruncus	»	50
— barbata	1	»
— filipendula	»	50
— japonica	»	50
— ulmaria fl. pleno	»	50
— — foliis argenteo variegatis	»	50
— — — aureo variegatis	»	50
Stachis coccinea	»	50
— inodora	»	50
Statice eximia	1	»
— latifolia	1	»
— limonium	»	50
— pseudo armeria	»	50
— scoparia	»	50
— Wildenowii	1	50
Stenactis speciosa	»	50
Symphitum coccineum	»	50
Stylidium adnatum	»	50
Symphyandra pendula	»	75
Sysirinchium anceps	»	50
— grandiflorum	1	»
— longistylum	1	»
Thalictrum aquilegifolium	1	»
— speciosum	»	70
— tuberosum	»	50
— virginicum	»	55
Trifolium repens fol. atropurpureis	»	25
Tussilago farfara fol. aureo variegatis	1	»
Typha latifolia	1	»
Uvularia perfoliata	»	50
Valeriana rubra	»	50
Veratrum nigrum	»	75
Veronica elatior	»	50
— elegans rosea	»	50
— — foliis variegatis	»	50
— grandis	»	50
— longifolia	»	50
— monstruosa	»	50
Vinca major	»	25
— — foliis aureo reticulatis	»	50
— minor flore albo	»	25
— — flore cœrulea	»	25
— — — — plena	1	»
— — fl. purpureo pleno	»	50
Viola arborea cœrulea plena (violette)	»	50
— de Parme	»	50
— odorata alba plena	»	25
— — cœrulea plena	»	25
— obliqua striata	»	25
— palmata	»	25
— variées .... le cent.	10	»
Zauchneria californica	»	50

50 espèces et variétés plantes vivaces à notre choix, pour... 15 fr.
100 — — — — — — 25 fr.

Antirrhinum (MUFLIERS).

10 belles variétés, avec noms pour .... 5 fr.
20 — — 8

Œillets flamands et fantaisie.

12 variétés pour .... 7 fr.
25 — 12

Petunias de choix à grandes fleurs.

12 variétés .... 5 fr.
25 — .... 9 fr.

Petunias nouveaux (Miellez, 1850).

Angèle, fleur très-grande, forme et tenue parfaites, rose lilacé, strié et maculé lilas violet.
Beauté parfaite, fleur très-grande, blanc rosé, strié maculé rouge très-vif, magnifique.
Lavallière, fleur très-grande et parfaite, rose lilas strié et maculé cramoisi vif.
Nec plus ultra, fleur très-grande, parfaite sous tous les rapports, blanc bleuâtre, strié et maculé bleu, admirable.
Odette, fleur très-grande et parfaite; rose lilas strié et maculé lilas foncé.
Triomphe, très-grande fleur, forme et tenue parfaites, fond blanc lilacé, strié et maculé lilas violet, admirable.

La pièce .... 1 fr. Les 6 variétés .... 5 fr.

Géraniums ou Pélargoniums.

20 belles variétés pour .... 12 fr.

Géraniums écarlates ou zonales.

Lucida rosca	» 50
Napoléon	» 50
Oriflamme	1 »
Thom Thum	1 »
Virginale	1 »
Zonale	» 50

Pensées anglaises.

12 variétés, 1er choix .... 9 fr. 2e choix ...... 5 fr.
25 — .... 15 — 8

Iris germanica.

25 belles variétés avec noms pour .... 12 fr.
50 — — — 20

Verveines de choix.

Avalanche.
Baucis.
Béatrix.
Cardinal.
Charlotte-Corday.
Chauvière.
Clotilde.
Défiance.
Diversité.
Elisa Nefmann.
Emma Walson.
Giant.
Grenade.
Héloïse.
Ignea.
Iphigenie.
John Salter.
Lamoricière.
La villageoise.
Lucrèce.
Madame Buenzod.
— Passy.
— Patenotte.
— Rattier.
Marc.
Marquise de Ridolfi.
Medora.
Minerva.
Rosati.
Sainte Margaret.
Souvenir de Marie.
Stevarti.
Triomphe Lanier.
Vicomte de Courval.
Virgile.
Voltaire.
Zoé.

12 variétés au choix de l'amateur.. 5 fr.; à notre choix.. 4 fr.
25 — — — 9 — — — 7 —

Verveines nouvelles.

Admiration (Dufoy), bleu clair centre blanc.
Anacréon (Dufoy), violet bleu, nuancé cramoisi.
Aramis (Dufoy), bleu nuancé lie de vin.
Arc-en-ciel.
Argus (Nivert), écarlate pourpre, fl. très-gr.
Aspasie (Dufoy), rose carmin, centre cramoisi.
Bajeans, bleu ferré centre blanc.
Belle étoile.
Béranger (Dufoy), rose carmin.
Blanche de Castille (Boudinot), rose changeant, gros bouquet.
Boule de neige (Dufoy), blanche.
Bouquet de Vénus (Défossé), écarlate, centre ponceau.
Brin d'amour (Miellez), rouge et rose, fleur très-grande.
Buffon (Dufoy), lilas strié violet, changeante.
Coquette (Dufoy), carné centre violet.
Daubenton (Dufoy), violet bleu foncé.
Eclips (Dufoy), rose centre pourpre.
Evêque de Maux (Boudinot).
Figaro (Miellez), cramoisi écarlate, fl. grande.
Follette (Miellez), carné, centre rose.
Gloire de Paris (Chauvière.
Grandiflora (Crousse), lilas bleu, fl. énorme.
Jeanne d'Arc (Miellez),blanc bordé de rose.
Lœtitia (Dufoy), bleu lilas.
La purpurine (Boudinot).
Le président (Boudinot).
L'intéressante (Dufoy).
L'orangé.
Macrantha (Nivert).
Mlle Egoin (Boudinot), rouge feu.
Malvina (Nivert), carné carminé.
M. Maciet (Boudinot), rouge changeant.
Morning Star (Wines).
Napoléon Bonaparte (Miellez), cramoisi.
Nigricans (Défossé), cramoisi très-foncé, fleur très-grande.
Pamelle (Dufoy), lilas bleu.
Parfum Madelaine.
Phèdre (Dufoy), cramoisi brillant.
Reine Hortense (Chauvière).
Satyre (Dufoy), rose ardoisé, nuancé bleu.
Silène, rouge, fleur très-grande.
Souvenir de Corbeil.
Télémaque (Dufoy), cramoisi écarlate.
Union Jack (Jveyy), rouge centre blanc.
Vauban (Dufoy), rouge, carmin nuancé rose.

12 variétés au choix de l'amateur. 9 fr.; à notre choix. 7 fr.
25 — — — 15 — — — 12 —

Chrysanthèmes de choix.

Agenor.
Aries.
Armand Tessier (Lebois).
Armide.
Barberousse (Lebois).
Basquine (Lebois).
Bébé.
Bernet Gluette.
Berryer (Pelé), carmin, centre jaune.
Bucentaure (Lebois).
Cerbère.
Cléopâtre (Lebois).
Comte de Rantzau.
Dauria.
Diadême.
Diamant de Versailles (Salter).
Dioné (Lebois).
Elvire.
Etoile de Versailles (Salter).
Flore (Lebois).
Frisette (Lebois).
Ganimède (Lebois), violet vineux.
Gerbe d'or (Lebois).
Gipsey (Lebois), carmin.
Gluck (Bernet), jaune vif.
Gouvion de Saint-Cyr.
Gracieuse (Lebois).
Hardy.
Henry Henine.
Héro.
Jenny (Lebois).
Junon.
Jupiter (Lebois).
Justine (Lebois).
King of Crimson (Salter).
Lady Hunloke.
L'ange gardien (Salter).
La Tremouille.
Lysias.
Madame Chauvière (Salter).
— Miellez (Lebois), rose tendre.
— Poggi.
Marceau (Pelé).
Medusa (Lebois).
Nancy de Sermet (Salter).
Nelson.
Némésis (Lebois), pourpre vineux.
Norfolk Héro.
Phydias (Lebois).
Pie IX (Lebois).
Pierrette.
Polar Staar (Salter).
Policlète (Lebois).
Pomponette (Lebois).
Précoce.
Prince de Condé (Bernet), rose violacé.
Princesse Marianne.
— royale.
Queen of England (Salter), blanche.
Reine des Belges (Salter).
Rex tubulorum
Rose et blanche (Lebois).
Silène.
Speedweed.
Sylla.
Tancrède.
Temple de Salomon (Bernet).
Terpsichora.
Trilbi (Lebois), vermillon clair.
Vierge Marie (Lebois).
Virginia.
Vulcain (Lebois.

25 variétés au choix de l'amateur.. 14 fr.; à notre choix 10 fr.
50 — — — 24 — — — 18 —

Chrysanthèmes de Chine.

La Laponne (Bonamy).
La Liliputienne —
Le nain Bébé —
Pompon Bazar —
Pompon d'or (Bonamy).
Sydonie. —
Tom Pouce.

La pièce.............. » 75 les 7 variétés................ 4 fr.

Chrysanthèmes de Chine, nouvelles.

Obtenues par M. Lebois, et mises au commerce au printemps 1850.

Bernetianum, amaranthe à fond blanc.
Bouton de Vénus, carné liseré de carmin, à fond jaunâtre, fleur très-petite.
Circé, rose pointé et strié blanc, très-joli.
Elise Miellez, rose pourpre pointé de blanc.
Henriette Lebois, carmin rosé centre blanc.
La Fiancée, blanc pur admirable.
Le Jongleur, jaune d'or, centre orangé.
Le Pactole jaune ambré.
Paquerette, blanc carné centre jaunâtre, bordé carmin, fleurs très petites.
Piquillo, cramoisi vif, très-joli.
Poulidetto, rose à centre blanc.
Rose-Chéri, rose lilas nuancé de blanc.

La pièce 1 50
6 variétés à notre choix.. 8 fr.; les 12 variétés.. 15 fr.

Phlox de choix

Cultivés en pots pour livrer en toutes saisons.

Abdul Medjid Khan (Marin).
Albion (Dufoy).
Alecto (Martin).
Archiduc Jean (M.).
Ave Maria (de Lep.).
Baron de Sermet (M.).
Beppo (Rod.).
Bicolor (Chauv.).
Calypso.
Captivation.
Châteaubriand (M.).
Cœlestis (Rod.).
Comte de Paris.
Coquette.
Cupidon (Mart.).
Dame blanche.
Dulcis (Rod.).
Emelie de Taillasson.
Etoile des Bergers (Rend.).
— du nord.
Eximia striata (Hurris).
Eye Bright. —
Fénélon (Mart.).
Fol. Variegatis.
Général Cavaignac (Mart.).
— Duvivier —
— Lamoricière —
— Négrier —
Gretry (Miellez).
Imbricata (Van Geert).
Imperialis (Miellez).
Iphigenie (M.).
Irma.
Madame Courcelles (Courcelles).
— Frœbel (M.).
— Henry Jacotot (Rend).
— John (Henderson).
— Poivre.
— Prax (M.).
— Salter (Mart.).
Mlle d'Angri.
— Grisi.
Maria (M.).
Marie Rendatler (Mart.).
Mazalin (Rod.).
Mgr Affre
M. d'Adelswerd (M.)
— Frœbel —
Mont Saint-Jean —
Nec plus ultra (Rend.).
Nitens (Rod).
Ohio.
Pourpre fidèle (Rod.).
Prœstans —
Princesse Marianne (V. H.).
Pucelle de Nancy. (M.)
Pyramide Virginale —
Reine Louise (V. H.)
Rêve d'amour (M.).
Robert de Flandre.
Rodigasii (Rod.).
Rose d'Italie.
Schlacterii.
Socrate (Marin).
Souvenir de Monier (de Lep.).
Speciosa d'Amérique (Rod.).

Speculum (Rod.).
Standart of perfection (V. H.)
Surpasse Helena (M.).
— Lucie —
Tricolor Messin (Holl.).
Triomphe de Saint Trond (Rod.).
Triomphe de Weisz.
Uranie)M.).
Van Houttei (V. H.).
Virgilia) (Rod.).
Virginalis.

12 variétés au choix de l'amateur.. 8 fr.; à notre choix.. 5 fr.
25 — — — 14 — — — 9 —
50 — — — 24 — — — 16 —

Penstemon.

Argutum	»	50
Azureum	1	50
Chandlerii	»	50
Clausii	»	50
Confertum	»	50
Cordifolium	»	50
Crassifolium	»	50
Digitalis album	»	50
— roseum	»	50
Gentianoïdes album	»	50
— coccineum grandiflorum	»	50
— giganteum elegans	»	50
— Mac Evenii	»	50
Heterophyllum	1	»
Lœvigatum	»	50
Mexicanum	»	75
Murrayanum	1	»
Ovatum	»	75
Perfoliatum (cuneatum)	»	50
Procerum	»	50
Pulchellum roseum	»	50
— grandiflorum	»	75
— purpureum	»	50
Richardsonii	»	50
Salvatorii	»	75

Pœonia arborea. — Pivoines en arbre.

(Voir notre Catalogue. — 1re Partie.)

Pœonia herbacea. — Pivoines herbacées.

Albiflora lilacina plenissima	2	»
— pulcherrima	1	50
— speciosa	1	»
Anemonœflora striata	1	50
Claptoniensis	1	»
Decora magnifica	1	»
Edulis	»	50
— prolifera tricolor	1	50
Elegans odorata plena	»	50
Fimbriata	»	50
Fragrans	»	50
Hybrida	»	50
Lowii	1	»
Lutea variegata plena	1	50
Nivea plena	2	»
Officinalis purpurea plena	»	50
— rubra plena	»	50
Pulcherrima odorata plena	1	»
Revesii	1	»
Sinensis	»	50
— alba plena	1	»
— — — odorata	1	50
— carnea plena	»	50
Speciosa striata odor. plena	1	50
Taurica	1	»
Tenuifolia	»	50
— flore pleno	3	»
Victoire Modeste, odorata plena	1	50
Villesii	»	50
Wittmanniana, à fleur jaune	»	»

Arbustes nouveaux.

Berberis Fortunei	5	»
Bouleau à feuille de Pimprenelle	1	»
Broussonnetier boule	1	50
Lonicera splendida	1	»
— villosissima	»	50

Roses nouvelles.

50 variétés différentes de Rosiers-thés	la pièce	»	75
28 — de roses nouvelles perpétuelles et remontantes, mises dans le commerce en 1849-1850	—	1	50
10 — de roses nouvelles mousseuses, mises dans le commerce en 1849-1850	—	1	50
5 — de roses, île Bourbon, nouvelles, de 1849-1850	—	1	50
La noisette Octavie (Vibert), de 1849-1850	—	1	50
La rose-thé, Mme Mélanie Willermoz, de 1849-1850	—	1	50
Roses uouvelles de 1850-1851, à livrer en novembre	—		

Roses nouvelles de 1850-1851 à livrer en novembre.

Hybrides remontantes.

Duplessis-Mornay (Vibert), 8 centim. pleine, pourpre, feu à rosette	la pièce	20	»
D'Assas (Vibert), 8 centim., pleine, pourpre amaranthe nuancée, bombée	—	20	»
Colardeau (Vibert), 8 à 9 centim., pleine, rose incarnat, plate	—	15	»

Nota. Il sera donné 6 plants pour 5 demandés de chaque sorte.

Madame Humblot (Ducher), fl. large de 7 à 9 cent., se soutenant bien, un peu applatie, d'un beau rose tendre, odeur délicieuse	10	»
Lucie de Barante-de-Montozon (Pellissier), fl. de 6 à 7 cent., pétales épais, arrondis, bien étendus, globuleuse	15	»
Angelina Granger (Granger). fl. grande, pleine, bien faite, rose	10	»
Charles Boissière (Granger), fl. grande, très-pleine, bombée, rouge feu vif	10	»
Desgôchis (Lacharme), fl. moyenne, pleine, rose, feu vif, l'extrémité des pétales marginée de carmin	15	»
Graziella (Thomas), fl. moyenne, pleine, rose tendre, nuancée de rose vif	15	»
Général de Bréa (J. Lebougre), fl. grande, pleine, bien faite, rouge clair	12	»
Laure Ramond (Lacharme), fl. pleine, forme d'un camellias imbricata, rose virgin. très-frais	25	»
Louise Peyronny (Lacharme), fl. très-grande, pleine, forme de la rose la Reine, rose foncé, ombré de carmin	25	»
Madame Frennois (Margottin), fl. moyenne, pleine, rouge cerise	10	»
— Oger (Oger), fl. gr., très-pleine, rose incarnat vif	20	»
William Griffith (Portemer), fl. moyenne, pleine, bien faite, rose	15	»
Comtesse Batthiany (Laffay), fl. très-large, forme de coupe évasée, glacée, bl., carné-pâle	20	»
Théocrite (Laffay), fl. pl. très-large, en forme de coupe, rose vif éclatant	15	»

Iles Bourbon, nouveaux, à livrer en novembre 1850.

Gloire de Moulins (E. Baubault), fl. moyenne, rose vif, nuancé de pourpre, florif. odeur agréable .... 12 »

Madame Calot (Miellez), fl. très-grande, forme parfaite, pétales serrés, rose tendre........ 12 »

Mademoiselle Caroline d'Evrard (Cochet), fl. pleine, bien faite, de 6 à 7 cent., pétales imbriqués, centre carré, bord presque blanc, remontant franchement 10 »

Scipion (Cochet), fl. large de 6 à 8 cent., presque pleine, rouge éclatant, d'un grand effet........ 10 »

Souvenir d'un frère (Oger), provenant de semis du comice de Seine-et-Marne, qu'il surpasse par son coloris .... 10 »

Mousseuse nouvelle, à livrer en novembre 1850.

Nuits d'Young (Laffay), fl. très-multiple, bien imbriquée et étalée, couleur pourpre marron très-foncé et velouté........ 15 »

Noisette nouvelle, à livrer en novembre 1850.

Jacques Amyot (V. Varangot), rosier-noisette, franchement remontant, fl. large de 7 cent., rose lilacé, d'un joli effet .... 10 »

SOUSCRIPTION

A 10 NOUVELLES POIRES DE SEMIS

De M. Bivort,

Qui seront livrées en sujets d'un an, aussitôt qu'il y aura 100 souscripteurs.

CHAQUE ESPÈCE : 5 FRANCS.

Poire CORNÉLIS (Bivort), fruit moyen, à chair fine, fondante, beurrée et bien parfumée, exquise ; mûr fin d'août et commencement septembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire DOCTEUR TROUSSEAU (Bivort), fruit assez gros, à chair fine, fondante, beurrée; eau abondante, sucrée, d'un arome parfait; mûr en novembre et décembre. Arbre très-vigoureux pour pyramide et haut-vent.

Poire DUMON-DUMORTIER (Stas), fruit assez gros, à chair fine, demi-fondante, beurr.; eau suffisante, sucrée et délicieusement parfumée, de première qualité; maturité fin de décembre et janvier. Arbre vigoureux pour pyramide et haut-vent.

Poire MADAME ÉLISA (Bivort), fruit très-gros, à chair rosée, fine, fondante, beurrée ; eau abondante, sucrée, d'un parfum délicat, exquis; mâturité en novembre. Arbre très-vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire WILLERMOZ (Bivort), fruit gros, fondant; eau abondante, sucrée, de première qualité; maturité en octobre et novembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire BEURRÉ DEFLOSSE (Grégoire), fruit moyen; chair fine, fondante, beurrée, exquise, ayant quelque analogie avec celle du *Passe-Colmar*, mais d'un arome plus prononcé.

L'époque de sa maturité ordinaire a lieu en décembre, et se prolonge parfois jusqu'en février. Arbre assez vigoureux, pour pyramide.

Poire COMTE DE PARIS (Bivort), fruit moyen; chair fine, fondante, beurrée; eau abondante, d'un parfum délicieux, mûr en octobre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire JULES (Bivort), fruit gros; chair fine, très-fondante; eau abondante, sucrée, fortement parfumée, exquise, maturité en novembre. Arbre d'une vigueur moyenne, pour pyramide.

Poire LÉOPOLD Ier (Bivort), fruit moyen ou gros; chair fine, fondante, beurrée, parfaitement parfumée, exquise : maturité fin de décembre et en janvier. Arbre assez vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire HENRI (Bivort), fruit gros, forme de Doyenné; chair fine, très-fondante, sucrée et agréablement parfumée, de première qualité; maturité du 1er au 15 septembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

VIGNES NOUVELLES.

Muscat blanc (Courtillier), hâtif de Saumur, à grains ronds, moyens; maturité 30 août, c'est le plus hâtif des Muscats blancs........................ 6 »

Chasselas Duhamel (Vibert), belles grappes à gros grains, sans couleur .... 7 »

— Vibert (Vibert), *idem*, un peu plus hâtif .... 10 »

La maturité de ces deux belles variétés à gros grains, précède de 10 jours celle du Chasselas de Fontainebleau.



METZ. IMP. ET LITH. NOUVIAN.